



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้มีคณะกรรมการประชุมที่สภาท้องถิ่น  
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อคราว  
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
รายละเอียดแบบบาร์โค้ดประจำบัญชี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเตียม จันทร์สวาก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเตียม จันทร์สวาก
๒. นายสุทน คุ้มทอง
๓. นายเสน่ห์ แตงทอง
๔. นายกฤษฎา สระแก้ว
๕. นายพีดี รักศรี
๖. นายเต็ง ทองสุข
๗. นายประสงค์ ดวงแตงรอด
๘. นายธรรมนูญ ม่วงศิริ
๙. นายประดิษฐ์ เชื้อคำสอน
๑๐. นายพินิจ แก้วเรือง
๑๑. นายชัย ศรีเงินงาม
๑๒. นายประสีทธิ์ วันทอง
๑๓. นายทอง ปานเพ็ชร
๑๔. นายเล็ก พูนโภค
๑๕. นายสำเรือง นาคจำนำงค์
๑๖. นายสมบัติ ศรีแจ่ม
๑๗. นายวิมล สถาวงศรี
๑๘. นายเชิด วรรนิล
๑๙. นายทุ่ง สว่างศรี
๒๐. นายฉลวย ศรีสามทอง
๒๑. นายณัฐยศ โพธิ์สุวรรณ
๒๒. นายสมชาย เมฆฉาย
๒๓. นายวิเศษ จันทร์สวาก
๒๔. นายประเสริฐ สร้อยระย้า
๒๕. นางสาวดารณี ม่วงศิริ

- ประธานสภา อปต.หนองหญ้าไซ  
รองประธานสภา อปต.หนองหญ้าไซ  
เลขานุการสภา อปต.หนองหญ้าไซ  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๒  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๓  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๓  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๔  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๕  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๖  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๗  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๗  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๘  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๘  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๙  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๙  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๐  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๐  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๑  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๑  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๒  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๒  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๓  
สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๓

**ผู้ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

**ผู้ลาประชุม**

๑. นายธนกร จันทร์สวาก

สมาชิกสภา อปต.หนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๔

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายศักดา พงษ์วิริยะธรรม
๒. นายสนอง แก้วเรือง
๓. นายชรัส ทองสोغا
๔. นายเอนก ม่วงศิริ

นายก อปต.หนองหญ้าไซ  
รองนายก อปต.หนองหญ้าไซ  
รองนายก อปต.หนองหญ้าไซ  
เลขานุการนายก อปต.

๕. นายบุญเลิศ ปางพูนพงษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖. นายธนกร อุบลaban	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางสุกี้ลักษณ์ สุขสำราญ	นักพัฒนาชุมชน
๘. นายอนันต์ พลเสน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นายภาคภูมิ อู่สุวรรณ	เจ้าหน้าที่ชลประทาน
๑๐. นางละอุยด ไทยอ่อน	นักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการ : บัดนี้ สมาคมสถาปัตยกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาประชุม ๒๕ คน ลา ๑ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดเทียน รูป บุชาพระรัตนตรัย ครับ

ประธานสภาฯ : เรียนคณะผู้บริหาร สมาคมสถาปัตยกรรมชั้นนำ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมาคมสถาปัตยกรรมชั้นนำของประเทศไทย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากชลประทานโครงการกระแสไฟฟ้าร่วมประชุมสภาฯ ด้วย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ จากชลประทานโครงการกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งสถานการณ์น้ำในเขื่อนกระแสไฟฟ้า ให้สมาคมสถาปัตยกรรมชั้นนำของประเทศไทย ได้รับทราบ

นายภาคภูมิ อู่สุวรรณ : ดำเนินการหัวหน้าฝ่ายสังน้ำ รับผิดชอบเขตอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก และ อำเภอเดิมบางนางบัว ตอนนี้น้ำในเขื่อนมีอยู่ประมาณ ๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นในที่ ต้องเก็บไว้รักษาระบบนิเวศน์ในเขื่อน ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำที่ใช้ได้เพียง ๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ใน ๑ เดือน วางแผนไว้ว่าต้องใช้น้ำประมาณ ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้กับ ประชาส่วนภูมิภาคอำเภอต้นช้าง ประชาตำบลหนองกระฐุ่ม เทศบาลบ่อกรรุ่ต่ำบลเป็น บางส่วน และของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ตัวแปรที่เป็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำคือ ประชาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ที่มีระยะทางห่างจากเขื่อนกระแสไฟฟ้าประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ระยะทางไกลมากการเปิดน้ำครั้งหนึ่งต้องใช้น้ำประมาณ ๓๕๐,๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่น้ำถึงระยะทางไกลมากการเปิดน้ำครั้งหนึ่งต้องใช้น้ำประมาณ ๓๕๐,๐๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำจะหายไประหว่าง ทางมาก ทุกวันนี้เราเปิดให้อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งก็ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขกันอยู่ ในส่วนอื่นๆ ได้มีการสำรวจพื้นที่สวนไม้ยืนต้นก็เสนอแผนขึ้นไปว่าจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร ได้บ้าง ในส่วนของโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ร่วมมือกันระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงมหาดไทย โครงการอะไรที่สามารถเขื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ สามารถขออนุญาตดำเนินการจะไม่ยกเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของ ชลประทานก็จะพัฒนาแหล่งน้ำที่เป็นบ่ออยู่

ประธานฯ : มีสมาคมท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเจ้าหน้าที่จากชลประทานโครงการกระแสไฟฟ้า ขอเชิญ

นายกฤษฎา สารแก้ว : ขอเรียนถาม ในพื้นที่หมู่บ้านบ่อหลังก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไซ อุบลราชธานี ชลประทาน ซึ่งพุดกันมานานแล้ว มีคลองระบายน้ำ ร.๔ ข ผ่าน ท่านมีวิธีการหรือแนวทาง สร้างฝายในคลองระบายน้ำไม่เวลาน้ำมาน้อยก็ได้แต่น้ำดูดถ้ำน้ำมากจึงจะสามารถเข้าใช้ได้ พอน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ พอจะสร้างฝายสูงจากกันคลองประมาณ ๖๐-๗๐ เมตร กันน้ำไว้ใช้ ปลูกผักบุ้งกิน เลี้ยงปูเลี้ยงปลากินได้บ้าง ขอสอบถามว่ามีวิธีที่จะอนุญาตให้ชาวบ้านก่อสร้างหรือ งบประมาณในส่วนราชการอื่นเข้ามาดำเนินการสร้างฝายให้กับชาวบ้านได้หรือไม่

**นายภาควิช อุ่นสุวรรณ** : ณ วันนี้ หลังจากที่องค์มนตรีได้เดินทางมาที่เชื่อมต่อกรุงศรีฯ พร้อมด้วยอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมชลประทาน ส่วนหนึ่งให้ท่านประชานเปี่ยมศรี และนายสว่างภูษา ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี และท่านได้ให้เร่งสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์น้ำ จากการคลองระบายน้ำให้ได้มากที่สุด ซึ่งได้สำรวจแล้วว่าตรงไหนเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ใน การระบายน้ำได้บ้าง ตอนนี้คลองระบายน้ำจะใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำไม่เยอะ ถ้าหากมาใช้ประโยชน์ในทางกักเก็บน้ำจะได้ประโยชน์มากกว่า แต่ด้วยทางวิชาการต้องคำนวณว่าต้องสูงเท่าไรหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วสามารถระบายน้ำได้ทัน ระดับเท่าไร ซึ่งล่าสุดได้สำรวจกำหนดจุดแล้วกำลังออกแบบน้ำจะได้แบบประมาณจ่ายกว่าโครงการอื่น เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลใน พัฒนาแหล่งเก็บน้ำด้วย

**นายกฤษฎา สารแก้ว** : ขอเรียนถามเพิ่มเติม คลองระบายน้ำ ร.๔ ข นี้สามารถจะสำรวจจุดที่จะก่อสร้างฝายน้ำลั่นแล้วบรรจุไว้ในแผนของชลประทานได้หรือไม่ ตลอดเส้นทางคลอง ตั้งแต่หมู่ ๘ ผ่านหมู่ ๑ โดยเฉพาะตรงหมู่ ๘ หน้าบ้านผู้ใหญ่เพทัย แต่ถ้า ชาวบ้านร้องขอนานประมาณ ๖-๗ ปี แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อประโยชน์ของพื้นท้องประชาชนในพื้นที่ ฝากบรรจุไว้ในแผนของกรมชลประทานด้วย

**นายภาควิช อุ่นสุวรรณ** : ด้วยหลักของกฎหมายนั้นมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ แต่ตอนนี้ทางผู้ใหญ่เข้าได้เปิดช่องแก้ไขไว้ให้น้ำจะทำได้จ่ายขึ้น

**ประธานสภาฯ** : ขอขอบคุณ คุณภาควิช อุ่นสุวรรณ ที่เสียสละเวลามาชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาฯ เพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

**ที่ประชุม** : รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

**ประธานสภาฯ** : ตามที่ได้แจ้งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภา อบต. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ขอให้สมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องท่านใดจะแก้ไข อะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

**ที่ประชุม** : มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๑

## ระเบียบวาระที่ ๓ ยุตติพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

**ประธานสภาฯ** : ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาพการบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๔

นายกฤษฎา สารแก้ว : ตามระเบียบกำหนดให้มีการนัด ๔ สมัย สมัยละไม่เกิน ๑๕ วัน ขอเสนอให้กำหนด  
ให้มีอนปีที่ผ่านมา คือ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับรอง : นายทอง ปานเพ็ชร ส.อบต. ม.๗ และ นายวิมล สว่างศรี ส.อบต. ม.๙

นายสมบัติ ศรีเจริญ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ผู้ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

ผู้รับรอง : นายชัย ศรีเงินงาม ส.อบต. ม.๕ และ นายประดิษฐ์ เชื้อคำสอน ส.อบต. ม.๕

ประธานสภาฯ : มีสมาชิก อบต. เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม : มีมติให้กำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

ด้วยคะแนนเสียง ๒๓ เสียง งดออกเสียง ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ : ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ชี้แจงรายละเอียดในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ต่อไป

นายก อบต. : ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ มีดังนี้

## สำนักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน  
ความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

### คำชี้แจงเดิม

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์ร่วมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง
- ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุ่นมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ตัว
  - คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๙ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือตีกีว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือตีกีว่า
  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
  - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐×๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ ผู้ผลิต
  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
๓. สาย UTP (LAN) จำนวน ๒๐๐ เมตร
๔. ตู้กันน้ำเบอร์ ๐ จำนวน ๒ ตู้
๕. มิเตอร์ไฟขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว
๖. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HUB ๔ Port จำนวน ๑ เครื่อง
๗. การเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่อ
๘. เมนไฟฟ้า THWA๑X๑๖ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
๙. ตู้เบรกเกอร์ขนาด ๔ ช่อง พร้อมเมน ๓๒ แอมป์
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕ (สำนักปลัด อบต.)

### คำชี้แจงใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำโรง

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุ่งมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

จำนวน ๔ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑๙ ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
๓. สาย UTP (LAN) จำนวน ๒๒๐ เมตร
๔. ตู้กันน้ำเบอร์ ๐ จำนวน ๒ ตู้
๕. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว
๖. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HUB ๔ Port จำนวน ๑ เครื่อง
๗. การเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่อ จำนวน ๑ งาน
๘. เมนไฟพ้า THWA๑๙๑๖ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๙๐ เมตร
๙. ตู้เบเยอร์ขนาด ๔ ช่อง พร้อมเมน ๓๒ แอมป์ จำนวน ๑ ตู้
- จดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕ (สำนักปลัด อบต.)
- ประธานสภาฯ :** มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการ ดังกล่าว กรุณายกมือขึ้น
- มติที่ประชุม :** เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๑

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

**ประธานสภาฯ :** ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

**นายก อบต. :** การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้สำรวจภารกิจที่มีความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมทั้งรองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ที่แจกให้ทุกท่านนำไปแล้วนั้น และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ที่แนบมา)

**ประธานสภากอง** : ตามที่นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกฯ ได้ดูรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ ต้องแก้ไขหรือไม่ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ที่แนบมา

**ที่ประชุม** : เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  
ด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๑

## ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติรายงานสถานการคลัง

**ประธานสภากอง** : ขอเชิญ นายก อบต.หนองหญ้าไซ ได้รายงานสถานการคลังของ อบต.หนองหญ้าไซ  
**นายก อบต.** : ขอรายงานสถานการคลังขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เงินสะสม	๓๐,๔๗๗,๖๐๖.๕๒ บาท
ทุนสำรองเงินสะสม ๑๕%	๒๗,๔๒๘,๖๗๐.๘๔ บาท
หัก ลูกหนี้ภาษี	๒๑,๖๔๐.๐๓ บาท
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๒	๐๐.๐๐ บาท
สำรองงบบุคลากร (๖ เดือน)	๖,๑๓๗,๐๓๔.๐๐ บาท
สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรร	๔,๓๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ (๓ เดือน)	
สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ %	๒,๐๓๖,๐๑๓.๙๕ บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๔,๓๒๔,๑๑๙.๒๔ บาท

<u>รายรับ</u>	รายได้จัดเก็บเอง	๔๓,๘๐๙.๘๐ บาท
	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๒๙๓,๕๑๔.๖๐ บาท
	รายได้จากการพย์สิน	๕๔,๗๙๔.๗๑ บาท
	รายได้เบ็ดเตล็ด	๑๙๐,๗๖๐.๐๐ บาท
	รายได้จากทุน	๐๐.๐๐ บาท
	ภาษีจัดสรร	๘,๘๔๑,๓๒๖.๔๓ บาท
	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓,๔๙๕,๕๖๐.๐๐ บาท
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๐๐.๐๐ บาท
	รวมรับทั้งหมด	๒๒,๙๑๙,๒๔๖.๙๐ บาท
<u>รายจ่าย</u>	งบกลาง	๙,๓๗๒,๔๗๔.๐๐ บาท
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๑,๐๐๑,๐๔๐.๐๐ บาท
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๓,๐๙๑,๔๓๐.๐๐ บาท
	ค่าตอบแทน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	ค่าใช้สอย	๖๔๓,๒๔๔.๐๐ บาท
	ค่าวัสดุ	๖๒๒,๔๙๑.๔๖ บาท
	ค่าสาธารณูปโภค	๑๗๓,๔๒๖.๖๙ บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐๐.๐๐ บาท
	เงินอุดหนุน	๒,๖๑๙,๔๕๑.๔๓ บาท
	ค่าครุภัณฑ์	๒๔๒,๘๗๐.๔๑ บาท
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๐๐.๐๐ บาท
	จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	๑๔,๙๖๑,๕๒๙.๒๙ บาท

ที่ประชุม : รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติอื่นๆ

- ประธานสภา : ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบกล้อง CCTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลังก์ หมู่ที่ ๑
- นายก อบต. : ด้วยกลุ่มสังคมสมทิรพย์บ้านบลังก์หมู่ ๑ ได้จัดสรรงบส่วนที่เป็นผลกำไรในการดำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อสร้างสรรค์สังคมชุมชนให้มีความสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางกลุ่มฯ จึงได้มีมติให้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลังก์ และบัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มฯ จึงมีความประสงค์ขอมอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เพื่อจะได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาต่อไป ตามหนังสือกลุ่มสังคมสมทิรพย์บ้านบลังก์ ที่ พิเศษ/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
- ประธานสภา : มีสมาชิกท่านใดสนใจสมัครเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้รับมอบกล้อง CCTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลังก์ หมู่ที่ ๑ ถ้าเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
- ที่ประชุม : เห็นชอบให้รับมอบกล้อง CCTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลังก์ หมู่ที่ ๑ ด้วยคะแนน ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๑

ประธานสภากฯ : มีท่านได้จะเสนออีกใหม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม ครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม<sup>ผู้จัดรายงานการประชุม</sup>  
(นายเสน่ห์ แตงทอง)  
เลขานุการสภากฯ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม<sup>คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม</sup>  
(นายประดิษฐ์ เชื้อคำสอน)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม<sup>คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม</sup>  
(นายเชิด วารีนิล)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม<sup>คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม</sup>  
(นายขับ ศรีเงินงาม)

สภากฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม คราประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค ๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม<sup>ผู้รับรองรายงานการประชุม</sup>  
(นายเตียม จันทร์เสวก) ที่สภากฯ ท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว  
ประธานสภากฯ อปต.หนองหญ้าไซ

ร่าง

# แผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ )

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

## คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และภารกิจที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงได้พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ขึ้น เพื่อรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

เหตุผลและความจำเป็น

ขั้นตอนการแก้เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓

(๑)

### ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕

๒

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.๐๑)

### ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕

๓

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ (พ.๐๒/๑)

## ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

## บทนำ

### ๑. เหตุผลและความจำเป็น

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๒๙๗๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้ดำเนินการ ทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาทاปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องและเข้มข้นกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยผ่านกระบวนการประชาคมระดับตำบล เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซพิจารณาเห็นชอบ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีภารกิจที่มีความจำเป็นต้องการ ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการจัดบริการ สาธารณะให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๒ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหญ้าไซ จึงได้พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ เพื่อรับการนโยบายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

### ๒. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภากองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชนัดริ งานพระราชนิติ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

សំណង់ក្រុមប្រឹតុនគមនាគារអប់រំ និងក្រុមប្រឹតុនគមនាគារអប់រំ ក្នុងក្រសួង

ក្រសួងពីរាជការណាស់ខេត្ត ព.ស. (លេខេត្តទី ១០ - ២៤) និងក្រសួង

បច្ចេកវិទ្យាល័យ និងក្រសួង

សំណង់

၁၀၂ မျှန်

ນີ້ແມ່ນພື້ນທາງທົ່ວເຄີນ (ພ.ກ.ໃຈຕົວ 1 – ພ.ສ.ໄຂຂອງຕູກ) ເຖິງເມືອງຫະວຽດໄປເຖິງເມືອງຫະວຽດໄປ  
ບໍລິສັດສົງໂຄຈຳກາງພື້ນທາງ

ឧបករាលូត្រកសារនៃក្រសួងពេទ្យ ឱ្យអ្នកដែលបានបញ្ជាក់ថា

លោកស្រីម៉ែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ

និងក្រសួងពេទ្យ

សំណើ

รายงานละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเบ็ดเตลlok ครุํงที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล้า อำเภอหนองหล้า จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จัดหัวหน้า ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ไปยังมาตรฐาน ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการให้สู่ภูมิภาคและประเทศที่ได้มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองหล้า ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานสากล  
แผนงานและยุทธศาสตร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				รายวัน (บาท)	รายอาทิตย์ (บาท)	รายเดือน (บาท)	รายปี (บาท)		
๑.	ติดตั้งระบบป้องกัน พัฒนานาцевงอาชญากรรม	-เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการจราจร เทคโนโลยีพัฒนาชุมชน ภายนอกสู่ภายนอก	จุดและแหล่งออกเดินทางที่สำคัญ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ๘ หลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเส้นทาง และคุณสมบัติของโครงการ ที่รองรับการสนับสนุน หรือต้องการ รับแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	กองท่องเที่ยว พัฒนาท่องเที่ยว โครงการระดับ ค่าใช้จ่ายต่อคน พัฒนาที่นี่ การเกษตร
๒	ติดตั้งระบบป้องกัน พัฒนานาцевงอาชญากรรม	-เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการจราจร เทคโนโลยีพัฒนาชุมชน ภายนอกสู่ภายนอก	จุดและแหล่งออกเดินทางที่สำคัญ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ๘ หลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเส้นทาง และคุณสมบัติของโครงการ ที่รองรับการสนับสนุน หรือต้องการ รับแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	กองท่องเที่ยว พัฒนาท่องเที่ยว โครงการระดับ ค่าใช้จ่ายต่อคน พัฒนาที่นี่ การเกษตร
๓	ติดตั้งระบบป้องกัน พัฒนานาцевงอาชญากรรม	-เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการจราจร เทคโนโลยีพัฒนาชุมชน ภายนอกสู่ภายนอก	จุดและแหล่งออกเดินทางที่สำคัญ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ๘ หลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเส้นทาง และคุณสมบัติของโครงการ ที่รองรับการสนับสนุน หรือต้องการ รับแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	กองท่องเที่ยว พัฒนาท่องเที่ยว โครงการระดับ ค่าใช้จ่ายต่อคน พัฒนาที่นี่ การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเบ็ดเตลlok ครุํงที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เที่ยวน้ำ ๔๙๗๗ จังหวัดสุพรรณบุรี  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้วยไช อำเภอหนองห้วยไช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผ. ๐๙/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานเชิงความปลอดภัยเชิงตัวบุคคลและภาระผู้ดูแล  
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต. ในเขตลังหัวดี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต.หนองห้วยไช ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล  
แผนงานพัฒนาชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๔	ติดตั้งระบบสบายน้ำ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 นายนันทน์ ประนอมใจ หมู่ ๑๑	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 นายนันทน์	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประมาณชุมชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	ประมาณชุมชน ให้คุณภาพ ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนาน้ำ และการเกษตร	กองช่าง
๕	ติดตั้งระบบสบายน้ำ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 นายนันทน์ เล้าประชาฯ หมู่ ๔	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 นายนันทน์	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประมาณชุมชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	ประมาณชุมชน ให้คุณภาพ ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนาน้ำ และการเกษตร	กองช่าง
๖	ติดตั้งระบบสบายน้ำ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 นายนันทน์ ซ่างเต๊ะ หมู่ ๗	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 นายนันทน์	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประมาณชุมชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	ประมาณชุมชน ให้คุณภาพ ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนาน้ำ และการเกษตร	กองช่าง

รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาที่ออกถั่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เผื่องเดียว ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าฯ อำเภอหนองหล้าฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โนนตันหัวที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.หนองหล้าฯ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล

- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โนนตันหัวที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.หนองหล้าฯ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล

แผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ จำนวนเงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๓	ติดตั้งระบบสัญญาณ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ badat น้ำดีในยัง เกษตรชีวภาพ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป
๔	ติดตั้งระบบสัญญาณ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ badat น้ำดีในยัง เกษตรชีวภาพ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป
๕	ติดตั้งระบบสัญญาณ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ badat น้ำดีในยัง เกษตรชีวภาพ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป
๖	ติดตั้งระบบสัญญาณ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ badat น้ำดีในยัง เกษตรชีวภาพ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป

รายงานผลการพัฒนา  
แผนพัฒนาฯพื้นที่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ลักษณะที่ ๓ การยกระดับภารกิจและความปลอดภัยเชิงวิถีและภารกิจและภัยคุกคาม
- ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาช่อง อปท. ในหมู่บ้านทั้ง ๗ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์พัฒนาช่อง อปท. หนองหญ้าไซ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล  
แผนพัฒนาฯพื้นที่ของท้องที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	Außerdem หมายเหตุ รู้สึกชอบมาก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๐	ติดตั้งระบบสัญญาณ กล้องวงจรปิดทั่วบ้าน และเฝ้าระวังภัยคุกคาม	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อลดเวลา ในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม	จุดและแหล่งออกเสื่อทางทิศ ใต้เนื้อยกกว่า ๒,๕๐๐ ㎡ พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ช่วยรักษาคนสนับสนุน หรือห้อง รับแขกที่ อบต.กำแพงดู	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๕๐๐๐๐	- ภารกิจตรวจสอบรักษา พื้นที่สาธารณะที่ดิน ให้เจตนา ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาใน การเกษตร	ก้องฟ่าง
๑๑	ติดตั้งระบบสัญญาณ กล้องวงจรปิดทั่วบ้าน และเฝ้าระวังภัยคุกคาม	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อลดเวลา ในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม	จุดและแหล่งออกเสื่อทางทิศ ใต้เนื้อยกกว่า ๒,๕๐๐ ㎡ พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ช่วยรักษาคนสนับสนุน หรือห้อง รับแขกที่ อบต.กำแพงดู	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๕๐๐๐๐	- ภารกิจตรวจสอบรักษา พื้นที่สาธารณะที่ดิน ให้เจตนา ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาใน การเกษตร	ก้องฟ่าง
๑๒	ติดตั้งระบบสัญญาณ กล้องวงจรปิดทั่วบ้าน และเฝ้าระวังภัยคุกคาม	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อลดเวลา ในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม	จุดและแหล่งออกเสื่อทางทิศ ใต้เนื้อยกกว่า ๒,๕๐๐ ㎡ พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ช่วยรักษาคนสนับสนุน หรือห้อง รับแขกที่ อบต.กำแพงดู	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๕๐๐๐๐	- ภารกิจตรวจสอบรักษา พื้นที่สาธารณะที่ดิน ให้เจตนา ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาใน การเกษตร	ก้องฟ่าง

แบบพัฒนาฯพื้นที่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายงานผลการดำเนินการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติบโต ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับภูมิภาคชีวิตและความปลอดภัยในเชิงวัฒนธรรม ภูมิภาคชีวิตและทัศนคติที่ดี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตลังหัวดี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน ๗ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล  
แผนงานพัฒนาชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (แหล่งศักดิ์ของโครงสร้าง)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๑๗	ติดตั้งระบบสัญญาณเฝ้าระวัง ภัยและสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้งานร่วม บادرต นางสาวนรี โพธิ์ทองคำ หมู่ ๑๓	-เพื่อต่อสัญญาณบันทึก โทรศัพท์และส่องทางที่ตั้ง ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไข มาตรวัดสมบัติของโครงสร้าง ที่อยู่รับภาระสนับสนุน หรืออุบัติเหตุ รุนแรงที่ อบต.กำหนด	ชุดแอลฟ์ชัลล์ส่องทางที่ตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข มาตรวัดสมบัติของโครงสร้าง ที่อยู่รับภาระสนับสนุน หรืออุบัติเหตุ รุนแรงที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. พ.ส.พ.	- ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. พ.ส.พ.	กองช่าง มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐ คงงานใน การเดินตัว
๑๘	ติดตั้งระบบสัญญาณเฝ้าระวัง ภัยและสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้งานร่วม บادرต นางสาวนรี ศรีสาคร หมู่ ๑๓	-เพื่อต่อสัญญาณบันทึก โทรศัพท์และส่องทางที่ตั้ง ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไข มาตรวัดสมบัติของโครงสร้าง ที่อยู่รับภาระสนับสนุน หรืออุบัติเหตุ รุนแรงที่ อบต.กำหนด	ชุดแอลฟ์ชัลล์ส่องทางที่ตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข มาตรวัดสมบัติของโครงสร้าง ที่อยู่รับภาระสนับสนุน หรืออุบัติเหตุ รุนแรงที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. พ.ส.พ.	- ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. พ.ส.พ.	กองช่าง มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐ คงงานใน การเดินตัว
๑๙	ติดตั้งระบบสัญญาณ ภัยและสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้งานร่วม บادرต นางสาวนรี ปราสาท หมู่ ๑๓	-เพื่อต่อสัญญาณบันทึก โทรศัพท์และส่องทางที่ตั้ง ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไข มาตรวัดสมบัติของโครงสร้าง ที่อยู่รับภาระสนับสนุน หรืออุบัติเหตุ รุนแรงที่ อบต.กำหนด	ชุดแอลฟ์ชัลล์ส่องทางที่ตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข มาตรวัดสมบัติของโครงสร้าง ที่อยู่รับภาระสนับสนุน หรืออุบัติเหตุ รุนแรงที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. พ.ส.พ.	- ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. พ.ส.พ.	กองช่าง มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐ คงงานใน การเดินตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติบโต ครั้งที่ ๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เที่ยวนคร ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองทรายา อำเภอหนองทรายา จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ขุบเคลาสตัวรัฐังหัวตี้ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณประโยชน์อยู่อาศัยและท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
ข. ขุบเคลาสตัวการพัฒนาของ อบท. โนเบลจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. หนองทรายา ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครองสิ่งแวดล้อมที่ดีมาตรฐานสากล  
แผนงานตามที่ระบุด้านล่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสำคัญ จัดได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๑๖	ติดตั้งระบบสูบนำ พัลป์งานเสื่อมสภาพสูบนำไป รีไซเคิลสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำป่าอ บادดาล นาสงงาม ส่วนที่ ๔๙ ๑๓	-เพื่อสร้างเครื่องสับปะรด ให้คงทนโดยพัลป์งาน ที่ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสับปะรด หรือตาม <sup>๒</sup> รูปแบบที่ อบต.กำหนด	บูตແຜນชุดทดสอบอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ลิตร/ว บุกรถติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสับปะรด หรือตาม <sup>๒</sup> รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ๗๘๗ มีความฟัง ห้องร้อย ๑๗๐	ประมาณ๗๘๗ มีความฟัง ห้องร้อย ๑๗๐	กองช่าง บริษัทภาระ ค้าซื้อขายด้าน <sup>๑</sup> พัฒนาใน การเกษตร
๑๗	ติดตั้งระบบสูบนำ พัลป์งานเสื่อมสภาพสูบนำไป รีไซเคิลสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำป่าอ บادดาล นาสงงาม พolygon ๔๙ ๑๓	-เพื่อสร้างเครื่องสับปะรด ให้คงทนโดยพัลป์งาน ที่ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสับปะรด หรือตาม <sup>๒</sup> รูปแบบที่ อบต.กำหนด	บูตແຜນชุดทดสอบอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ลิตร/ว บุกรถติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสับปะรด หรือตาม <sup>๒</sup> รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ๗๘๗ มีความฟัง ห้องร้อย ๑๗๐	ประมาณ๗๘๗ มีความฟัง ห้องร้อย ๑๗๐	กองช่าง บริษัทภาระ ค้าซื้อขายด้าน <sup>๑</sup> พัฒนาใน การเกษตร
๑๘	ติดตั้งระบบสูบนำ พัลป์งานเสื่อมสภาพสูบนำไป รีไซเคิลสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำป่าอ บادดาล นาสงาม ศรีโพธารักษ์ ๔๙ ๑	-เพื่อสร้างเครื่องสับปะรด ให้คงทนโดยพัลป์งาน ที่ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสับปะรด หรือตาม <sup>๒</sup> รูปแบบที่ อบต.กำหนด	บูตແຜນชุดทดสอบอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ลิตร/ว บุกรถติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสับปะรด หรือตาม <sup>๒</sup> รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ๗๘๗ มีความฟัง ห้องร้อย ๑๗๐	ประมาณ๗๘๗ มีความฟัง ห้องร้อย ๑๗๐	กองช่าง บริษัทภาระ ค้าซื้อขายด้าน <sup>๑</sup> พัฒนาใน การเกษตร

รายงานผลการพัฒนาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติบโต ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าฯ อำเภอหนองหล้าฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม แบ่งตามมาตราฐาน  
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต. โนนหัวใหญ่ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อไปในการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหล้าฯ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อไปในการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
- แผนงานพัฒนาชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๑๙	ติดตั้งระบบปูน้ำ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษาที่ดี ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำที่ ๔ บ่อ บាណ หนองปูนฯ หมู่ ๑	-เพื่อสร้างเครื่อง pomp ปูน้ำ เก็บน้ำโดยใช้พลังงาน ไฟฟ้า	ชุดแม่เหล็กและอ่างเก็บน้ำที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งน้ำและปั๊มน้ำโครงสร้าง ที่สามารถสนับสนุน หรืออุด รูปแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	กองท่อง เที่ยว
๒๐	ติดตั้งระบบปูน้ำ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษาที่ดี ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำที่ ๔ บ่อ บាណ หนองปูนฯ หมู่ ๑	-เพื่อสร้างเครื่อง pomp ปูน้ำ เก็บน้ำโดยใช้พลังงาน ไฟฟ้า	ชุดแม่เหล็กและอ่างเก็บน้ำที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งน้ำและปั๊มน้ำโครงสร้าง ที่สามารถสนับสนุน หรืออุด รูปแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	กองท่อง เที่ยว
๒๑	ติดตั้งระบบปูน้ำ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษาที่ดี ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำที่ ๔ บ่อ บាណ หนองปูนฯ หมู่ ๑	-เพื่อสร้างเครื่อง pomp ปูน้ำ เก็บน้ำโดยใช้พลังงาน ไฟฟ้า	ชุดแม่เหล็กและอ่างเก็บน้ำที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งน้ำและปั๊มน้ำโครงสร้าง ที่สามารถสนับสนุน หรืออุด รูปแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	กองท่อง เที่ยว

หมายเหตุ: ๑. กองท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เผื่องเติบโต ครั้งที่ ๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าฯ

### รายงานผลการพัฒนา

หมายเหตุรายการที่ออกคืน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) พิมพ์ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินใหญ่ อำเภอหนองหินใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในการดูแลสุขภาพชุมชน ลดความไม่สงบและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้อยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี ตามมาตรฐาน  
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในการดูแลสุขภาพชุมชน ลดความไม่สงบและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้อยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี ตามมาตรฐาน  
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหินใหญ่ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี ตามมาตรฐาน

แบบ ผ. ๐๗/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยเชิงเศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้อยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี ตามมาตรฐาน  
๊. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในการดูแลสุขภาพชุมชน ลดความไม่สงบและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้อยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี ตามมาตรฐาน  
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหินใหญ่ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในภูมิทัศน์ที่ดี ตามมาตรฐาน

#### แผนงานเพื่อพัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๑๑	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและส่องสว่างทางสาธารณะ	-เพื่อสร้างเสริมสิ่งบ่งชูฯ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม มาตรฐานที่ดีของชุมชน	จุดแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าและส่องสว่างทาง สาธารณะที่ดี ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	恐慌ชัชช มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๗๐	กองทัช พัฒนาทุนมา ใช้จดราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเน พัฒนานิปั๊น การเกษตร
๑๒	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและส่องสว่างทางสาธารณะ	-เพื่อสร้างเสริมสิ่งบ่งชูฯ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม มาตรฐานที่ดีของชุมชน	จุดแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าและส่องสว่างทาง สาธารณะที่ดี ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	恐慌ชัชช มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๗๐	กองทัช พัฒนาทุนมา ใช้จดราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเน พัฒนานิปั๊น การเกษตร
๑๓	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและส่องสว่างทางสาธารณะ	-เพื่อสร้างเสริมสิ่งบ่งชูฯ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม มาตรฐานที่ดีของชุมชน	จุดแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าและส่องสว่างทาง สาธารณะที่ดี ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	恐慌ชัชช มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๗๐	กองทัช พัฒนาทุนมา ใช้จดราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเน พัฒนานิปั๊น การเกษตร
๑๔	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและส่องสว่างทางสาธารณะ	-เพื่อสร้างเสริมสิ่งบ่งชูฯ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม มาตรฐานที่ดีของชุมชน	จุดแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าและส่องสว่างทาง สาธารณะที่ดี ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	恐慌ชัชช มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๗๐	กองทัช พัฒนาทุนมา ใช้จดราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเน พัฒนานิปั๊น การเกษตร

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเติบโต ครั้งที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จัดังนี้ที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเบ็ดล่องหัวดี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองหญ้าไซ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล  
แผนงานพัฒนาดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	ผู้รายงาน
				เบ็ดล่องหัวดี (บาท)	เบ็ดล่องหัวดี (บาท)	เบ็ดล่องหัวดี (บาท)	เบ็ดล่องหัวดี (บาท)			
๒๔	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนานาสังเคราะห์สู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 น้ำหนาบันทึก <sup>*</sup> แมลงทอง หมู่ ๔	-เพื่อสร้างริมน้ำป่าสุน เทศโน้มลึกลงลงมา ทดใหญ่	๗๘๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กາງຕຽສາມາຮັນ ພໍສົງນາຫຼາມທີ່ ໃຫ້ຄວາມຮະ ຄາຖິ່ງຈ່າຍຕ່ານ ພໍສົງນາໃນ <sup>*</sup> ກາງເບັ້ນຕົວ	กອງປະຊາຊົນ
๒๕	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนานาสังเคราะห์สู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 น้ำหนาบันทึก <sup>*</sup> แมลงทอง หมู่ ๔	-เพื่อสร้างริมน้ำป่าสุน เทศโน้มลึกลงลงมา ทดใหญ่	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-ກາງຕຽສາມາຮັນ ພໍສົງນາຫຼາມທີ່ ໃຫ້ຄວາມຮະ ຄາຖິ່ງຈ່າຍຕ່ານ ພໍສົງນາໃນ <sup>*</sup> ກາງເບັ້ນຕົວ	กອງປະຊາຊົນ
๒๖	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนานาสังเคราะห์สู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 น้ำหนาบันทึก <sup>*</sup> แมลงทอง หมู่ ๔	-เพื่อสร้างริมน้ำป่าสุน เทศโน้มลึกลงลงมา ทดใหญ่	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-ກາງຕຽສາມາຮັນ ພໍສົງນາຫຼາມທີ່ ໃຫ້ຄວາມຮະ ຄາຖິ່ງຈ່າຍຕ່ານ ພໍສົງນາໃນ <sup>*</sup> ກາງເບັ້ນຕົວ	กອງປະຊາຊົນ
๒๗	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนานาสังเคราะห์สู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อ บ大地 น้ำหนาบันทึก <sup>*</sup> แมลงทอง หมู่ ๔	-เพื่อสร้างริมน้ำป่าสุน เทศโน้มลึกลงลงมา ทดใหญ่	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-ກາງຕຽສາມາຮັນ ພໍສົງນາຫຼາມທີ່ ໃຫ້ຄວາມຮະ ຄາຖິ່ງຈ່າຍຕ່ານ ພໍສົງນາໃນ <sup>*</sup> ກາງເບັ້ນຕົວ	กອງປະຊາຊົນ

รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติบโต ครั้งที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินใหญ่ อำเภอหนองหินใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผ. ๐๙/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในเชิงตัวบุคคลและการพัฒนา  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. โนนหัวหนองหินใหญ่ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหินใหญ่ ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล  
แผนงานหนองหินใหญ่ชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๗๙	ติดตั้งระบบบันทึก พัฒนาและสร้างอาทิตย์สี ภัยและสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ชุมชนบ่อ บាណต นางสาวพิมพ์ สร้างส์ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๗๗๔๘๙๔๐๐. ๗๗๔๘๙๔๐๐. ๗๗๔๘๙๔๐๐.	-	-	-	-	ประชาราช มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-ภาคตระਸາມารถนำ พัฒนานบทามมา ใช้ตกราง ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนานิม การเกษตร	กองท่าง
๗๙	ติดตั้งระบบบันทึก พัฒนาและสร้างอาทิตย์สี ภัยและสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ชุมชนบ่อ บាណต นางสาวพิมพ์ สร้างส์ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๔๐๐,๐๐๐. ๔๐๐,๐๐๐. ๔๐๐,๐๐๐.	-	-	-	-	ประชาราช มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-ภาคตระสາມารถนำ พัฒนานบทามมา ใช้ตกราง ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนานิม การเกษตร	กองท่าง
๗๙	ติดตั้งระบบบันทึก พัฒนาและสร้างอาทิตย์สี ภัยและสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ชุมชนบ่อ บាណต นางสาวพิมพ์ สร้างส์ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทดแทน	๔๐๐,๐๐๐. ๔๐๐,๐๐๐. ๔๐๐,๐๐๐.	-	-	-	-	ประชาราช มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-ภาคตระสາມารถนำ พัฒนานบทามมา ใช้ตกราง ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนานิม การเกษตร	กองท่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติบโต ครั้งที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินใหญ่

รายงานผลการพัฒนาฯ

แบบฟอร์มที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เผื่องเติน ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้า อำเภอหนองบัว จังหวัดสุพรรณบุรี  
ข. อุทบคานทรักรพัฒนาของ อบต. โนนดลหนองหล้า ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  
ข. อุทบคานทรักรพัฒนาของ อบต.หนองหล้า ๗ ๓ อุทบคานทรักรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

แบบฟอร์มที่ ๑

แผนงานและโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์	ผู้ที่ขอหนังสือ
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๓๑	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าและอุปกรณ์ในชีวิตและภัย	-เพื่อต่อสิ่งเครื่องไม้เครื่องมือในห้องเก็บไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน	ชุดแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พัชร์ยาน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม และการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม	กล่องที่ ๓
๓๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ชุดแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พัชร์ยาน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม และการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม	กล่องที่ ๓
๓๓	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าและอุปกรณ์ในห้องเก็บไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน	-เพื่อต่อสิ่งเครื่องไม้เครื่องมือในห้องเก็บไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน	ชุดแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พัชร์ยาน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม และการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม	กล่องที่ ๓
๓๔	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ชุดแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พัชร์ยาน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม และการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม	กล่องที่ ๓
๓๕	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าและอุปกรณ์ในห้องเก็บไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน	-เพื่อต่อสิ่งเครื่องไม้เครื่องมือในห้องเก็บไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน	ชุดแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้าน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พัชร์ยาน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม และการไฟฟ้าขาด น้ำดื่มน้ำดื่ม	กล่องที่ ๓

แบบ A. ๐๙/๑

## รายงานเบ็ดเตล็ดโครงการพัฒนา

แผนภูมิที่ออกโดย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติบโต ๑๔%

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินใหญ่ อำเภอหนองหินใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานเชิงตัวบุคคลของครัวเรือนให้มีชีวิตระดับประเทศที่ดี ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชญากรรม อาท. ๑๖๗๗ จังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชญากรรม ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี ได้มาตรฐานสุพรรณบุรี

## แผนงานหนองหินใหญ่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				รายเดือน (บาท)	รายเดือน (บาท)	รายเดือน (บาท)	รายเดือน (บาท)			
๓๔	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนาและอุดหนาที่ดิน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำบ่อ บافت น้ำวัฒนา เพชรบูรณ์ ๔๘	-เพื่อตั้งระบบดับเพลิง หากไม่มีไฟฟ้าที่ดิน ขาดแคลน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำบ่อ บافت น้ำวัฒนา เพชรบูรณ์ ๔๘	๗๐๐๐๐๐๐. ๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐. ๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐. ๐	กองท่องเที่ยว มีความพร้อม ให้บริการ ค่าใช้จ่ายด้าน <sup>๑๔๗๗</sup> พัฒนาใน การเกษตร
๓๕	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนาและอุดหนาที่ดิน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำบ่อ บافت น้ำวัฒนา เพชรบูรณ์ ๔๘	-เพื่อตั้งระบบดับเพลิง หากไม่มีไฟฟ้าที่ดิน ขาดแคลน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำบ่อ บافت น้ำวัฒนา เพชรบูรณ์ ๔๘	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐. ๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐. ๐	กองท่องเที่ยว มีความพร้อม ให้บริการ ค่าใช้จ่ายด้าน <sup>๑๔๗๗</sup> พัฒนาใน การเกษตร
๓๖	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนาและอุดหนาที่ดิน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำบ่อ บافت น้ำวัฒนา เพชรบูรณ์ ๔๘	-เพื่อตั้งระบบดับเพลิง หากไม่มีไฟฟ้าที่ดิน ขาดแคลน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำบ่อ บافت น้ำวัฒนา เพชรบูรณ์ ๔๘	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐. ๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐. ๐	กองท่องเที่ยว มีความพร้อม ให้บริการ ค่าใช้จ่ายด้าน <sup>๑๔๗๗</sup> พัฒนาใน การเกษตร

แผนพัฒนาท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติบโต ๑๔% องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินใหญ่

แบบ ผ. อภ./๑

## รายงานผลการพัฒนาฯ

หมายเหตุที่ห้องผู้ดูแล (พ.ร. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองอาบน้ำ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสระบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จัดหัวต้นที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. ไนซ์เจ้นหัวต้นที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต.หนองอาบน้ำ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐานสากล

## แผนงานด้านพัฒนาชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสำคัญ จัดตั้ง บูรณาการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๓๙	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและแสงอาทิตย์สู่ ภายนอกสำหรับบ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้นำอาชีว นาตามน้ำ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อ减งงาน ทำด้วย	จุดแพร่งแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ W พวช. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งคุณสมบัติของโครงการ ที่ชุมชนบ้านสนับสนุน หรือสถาน ที่อยู่บ้านที่ อบต. กันด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๘๐๐ มีความเพียง พอใช้	-กิจกรรมสาธารณะ พัฒนาชุมชนมาตราฐาน ให้กับชาวระดับ ค่าใช้จ่ายต้น พัฒนาน้ำ	กองงบฯ
๔๐	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและแสงอาทิตย์สู่ ภายนอกสำหรับบ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้นำอาชีว นาตามน้ำ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อ减งงาน ทำด้วย	จุดแพร่งแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ W พวช. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งคุณสมบัติของโครงการ ที่ชุมชนบ้านสนับสนุน หรือสถาน ที่อยู่บ้านที่ อบต. กันด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๘๐๐ มีความเพียง พอใช้	-กิจกรรมสาธารณะ พัฒนาชุมชนมาตราฐาน ให้กับชาวระดับ ค่าใช้จ่ายต้น พัฒนาน้ำ	กองงบฯ
๔๑	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและแสงอาทิตย์สู่ ภายนอกสำหรับบ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้นำอาชีว นาตามน้ำ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อ减งงาน ทำด้วย	จุดแพร่งแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ W พวช. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งคุณสมบัติของโครงการ ที่ชุมชนบ้านสนับสนุน หรือสถาน ที่อยู่บ้านที่ อบต. กันด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๘๐๐ มีความเพียง พอใช้	-กิจกรรมสาธารณะ พัฒนาชุมชนมาตราฐาน ให้กับชาวระดับ ค่าใช้จ่ายต้น พัฒนาน้ำ	กองงบฯ
๔๒	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและแสงอาทิตย์สู่ ภายนอกสำหรับบ้าน เกษตรกร กลุ่มผู้นำอาชีว นาตามน้ำ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อ减งงาน ทำด้วย	จุดแพร่งแสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ W พวช. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แหล่งคุณสมบัติของโครงการ ที่ชุมชนบ้านสนับสนุน หรือสถาน ที่อยู่บ้านที่ อบต. กันด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๘๐๐ มีความเพียง พอใช้	-กิจกรรมสาธารณะ พัฒนาชุมชนมาตราฐาน ให้กับชาวระดับ ค่าใช้จ่ายต้น พัฒนาน้ำ	กองงบฯ

หมายเหตุที่ห้องผู้ดูแล (พ.ร. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำเดือนที่ **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  
๗. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อาท. โภชณ์สันติชัย ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน**  
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล**

## แผนงานพัฒนาชุมชน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อาท. โภชณ์สันติชัย ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)		
๔๐	ติดตั้งระบบทดลองรับมาตราฐาน พัฒนานาเรื่องอาทิตย์สุริ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนปลูก ปาต้า นางสวนรวม จันทาร์มานิเงิน หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเครื่องบันทึก เทกโนโลยีพัฒนาฯ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่ข้อรับบริการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน ภาคใต้ร้อย ล๘ ๗๐	กองทั่ง -กฤษตรามารถนำ พัฒนาทศแมทนา ให้กับราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาใน การเกษตร
๔๑	ติดตั้งระบบป้องกัน พัฒนานาเรื่องอาทิตย์สุริ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนปลูก ปาต้า นางสวนรวม ไพรัตน์ หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเครื่องบันทึก เทกโนโลยีพัฒนาฯ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่ข้อรับบริการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน ภาคใต้ร้อย ล๘ ๗๐	กองทั่ง -กฤษตรามารถนำ พัฒนาทศแมทนา ให้กับราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาใน การเกษตร
๔๒	ติดตั้งระบบป้องกัน พัฒนานาเรื่องอาทิตย์สุริ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนปลูก ปาต้า นางสวนรวม สาร กันย์มณฑา หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเครื่องบันทึก เทกโนโลยีพัฒนาฯ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่ข้อรับบริการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน ภาคใต้ร้อย ล๘ ๗๐	กองทั่ง -กฤษตรามารถนำ พัฒนาทศแมทนา ให้กับราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาใน การเกษตร

## รายงานอียด็อกครองการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหง้าวฯ อำเภอหนองหง้าวฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในเชิงวัฒนธรรมและทรัพย์สิน  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ใจดีจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหง้าวฯ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

## แผนงานพัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๔๓	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และอุบัติเหตุ ภัยแล้งสำหรับบ้าน เก่าชั้ต กำลังผู้เชื้อเชี่ยว บ้าน นามบุญ บ้าน พรอยสุข หมู่ ๔	-เพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการ หากไม่มีรายจ่ายงบฯ ขาดแคลน	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชุด มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนานี้ใน การเกษตร	กองทั่วไป
๔๔	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และอุบัติเหตุ ภัยแล้งสำหรับบ้าน เก่าชั้ต กำลังผู้เชื้อเชี่ยว บ้าน นามบุญ บ้าน ปันวิเศษ หมู่ ๔	-เพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการ หากไม่มีรายจ่ายงบฯ ขาดแคลน	๔๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชุด มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนานี้ใน การเกษตร	กองทั่วไป
๔๕	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และอุบัติเหตุ ภัยแล้งสำหรับบ้าน เก่าชั้ต กำลังผู้เชื้อเชี่ยว บ้าน นายสมบูรณ์ เรืองศรี หมู่ ๔	-เพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการ หากไม่มีรายจ่ายงบฯ ขาดแคลน	๔๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชุด มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนานี้ใน การเกษตร	กองทั่วไป

รายงานผลการดำเนินการพัฒนา  
แผนงานตามที่ระบุไว้ใน บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตัวบานหนองหินไซ อำเภอหนองหินไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากริมแม่น้ำ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหินไซ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล แผนงานพัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๔๑	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำ	-เพื่อต่อส่งเครื่องสับปั๊มน้ำ ไฟฟ้าโดยพัฒนาที่ดิน ภายในหมู่บ้าน	จุดแหล่งน้ำสะอาดและออกที่ดิน ไม่อนุญาต ๒,๕๐๐ ว. ไร่ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาที่ดินตามมา ๑๕๐๐๐๐๐ ๑๕๐๐๐๐๐๐๐ ๑๕๐๐๐๐๐๐๐๐	กองทั่วไป
๔๒	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำ	-เพื่อต่อส่งเครื่องสับปั๊มน้ำ ไฟฟ้าโดยพัฒนาที่ดิน ภายในหมู่บ้าน	จุดแหล่งน้ำสะอาดและออกที่ดิน ไม่อนุญาต ๒,๕๐๐ ว. ไร่ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาที่ดินตามมา ๑๕๐๐๐๐๐๐๐ ๑๕๐๐๐๐๐๐๐๐	กองทั่วไป
๔๓	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำ	-เพื่อต่อส่งเครื่องสับปั๊มน้ำ ไฟฟ้าโดยพัฒนาที่ดิน ภายในหมู่บ้าน	จุดแหล่งน้ำสะอาดและออกที่ดิน ไม่อนุญาต ๒,๕๐๐ ว. ไร่ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาที่ดินตามมา ๑๕๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑๕๐๐๐๐๐๐๐๐	การเกษตร
๔๔	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำ	-เพื่อต่อส่งเครื่องสับปั๊มน้ำ ไฟฟ้าโดยพัฒนาที่ดิน ภายในหมู่บ้าน	จุดแหล่งน้ำสะอาดและออกที่ดิน ไม่อนุญาต ๒,๕๐๐ ว. ไร่ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กារบริหารจัดการดำเนิน พัฒนาที่ดินตามมา ๑๕๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑๕๐๐๐๐๐๐๐๐	การเกษตร

รายงานผลการพัฒนาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เผื่อนบก ๔ ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปบ. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อรองรับความต้องการของผู้คนในอนาคต ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ห้องโถงส่วนกลางสำหรับประชาชน ๑

**แผนงานพัฒนาชุมชน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๔๙	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนบ่อ บาดาล นายชาติ варени หมู่ ๙	-เพื่อสร้างเสริมสับปะรอน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนบ่อ บาดาล นายชาติ วารени หมู่ ๙	๗๐๐๐๐๐๐ วัสดุและเครื่องมือทัศย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วฟร้อน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๑๐	-กิจกรรมสามารถดำเนิน การตามที่ตั้งใจ ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนาใน การเกษตร	กองทัช
๕๐	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนบ่อ บาดาล นายชาติ วารени หมู่ ๙	-เพื่อสร้างเสริมสับปะรอน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนบ่อ บาดาล นายชาติ วารени หมู่ ๙	๗๐๐๐๐๐๐. วัสดุและเครื่องมือทัศย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วฟร้อน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๑๐	-กิจกรรมสามารถดำเนิน การตามที่ตั้งใจ ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนาใน การเกษตร	กองทัช
๕๑	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนบ่อ บาดาล นายชาติ วารени หมู่ ๙	-เพื่อสร้างเสริมสับปะรอน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างผู้ชุมชนบ่อ บาดาล นายชาติ วารени หมู่ ๙	๗๐๐๐๐๐๐. วัสดุและเครื่องมือทัศย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วฟร้อน อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๑๐	-กิจกรรมสามารถดำเนิน การตามที่ตั้งใจ ค่าใช้จ่ายด้าน พัฒนาใน การเกษตร	กองทัช

รายงานผลการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เก็บ集 ๓ ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าไช อำเภอหนองหล้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ พ. ๐๗/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. หนองหล้าไช ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานสากล

แผนงานยุทธศาสตร์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๕๙	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เบ็ดเตล็ดพัฒนาฯ	จุดเด่นของศูนย์ฯอยู่ที่บ้านเดียว ไม่อนุญาตว่า ๒,๕๐๐ ว. พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	- - - ค่าใช้จ่ายต่อหัว พัฒนานาโน การเกษตร	กองช่าง
๕๑๐	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เบ็ดเตล็ดพัฒนาฯ	จุดเด่นของศูนย์ฯอยู่ที่บ้านเดียว ไม่อนุญาตว่า ๒,๕๐๐ ว. พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	- - - ค่าใช้จ่ายต่อหัว พัฒนานาโน การเกษตร	กองช่าง
๕๑๑	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เบ็ดเตล็ดพัฒนาฯ	จุดเด่นของศูนย์ฯอยู่ที่บ้านเดียว ไม่อนุญาตว่า ๒,๕๐๐ ว. พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	- - - ค่าใช้จ่ายต่อหัว พัฒนานาโน การเกษตร	กองช่าง
๕๑๒	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ เบ็ดเตล็ดพัฒนาฯ	จุดเด่นของศูนย์ฯอยู่ที่บ้านเดียว ไม่อนุญาตว่า ๒,๕๐๐ ว. พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๙๐	- - - ค่าใช้จ่ายต่อหัว พัฒนานาโน การเกษตร	กองช่าง

รายงานผลการพัฒนา  
แผนพัฒนาห้องเรียน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เที่ยงเต็ม ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ พ. อ๙/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชุมชนและทั่วประเทศ  
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต. ในเขตลับพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองหญ้าไซ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมาตรฐานสากล

แผนงาน年度ที่สาม

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๕๕	ติดตั้งระบบสัญญาณ กล้องเฝ้าระวังภายใน บ้านเรือนสำหรับบาร์ เกษตร ก่อสร้างผู้ช่วยบ้าน เกษตร หนองหญ้าไซ บ้าน หนองหญ้าไซ หมู่ ๑๑	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปัจจัย เทคโนโลยีเพื่อรองรับ ภัยและสำหรับบาร์ เกษตร ก่อสร้างผู้ช่วยบ้าน เกษตร หนองหญ้าไซ หมู่ ๑๑	๗๐๐,๐๐๐. บาท	-	-	๕๐๐,๐๐๐. บาท	-	ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. บาท	- ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. บาท	กองช่าง
๕๖	ติดตั้งระบบสัญญาณ กล้องเฝ้าระวังภายใน บ้านเรือนสำหรับบาร์ เกษตร ก่อสร้างผู้ช่วยบ้าน เกษตร หนองหญ้าไซ หมู่ ๑๑	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปัจจัย เทคโนโลยีเพื่อรองรับ ภัยและสำหรับบาร์ เกษตร ก่อสร้างผู้ช่วยบ้าน เกษตร หนองหญ้าไซ หมู่ ๑๑	๗๐๐,๐๐๐. บาท	-	-	๕๐๐,๐๐๐. บาท	-	ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. บาท	- ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. บาท	กองช่าง
๕๗	ติดตั้งระบบสัญญาณ กล้องเฝ้าระวังภายใน บ้านเรือนสำหรับบาร์ เกษตร ก่อสร้างผู้ช่วยบ้าน เกษตร หนองหญ้าไซ หมู่ ๑๑	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปัจจัย เทคโนโลยีเพื่อรองรับ ภัยและสำหรับบาร์ เกษตร ก่อสร้างผู้ช่วยบ้าน เกษตร หนองหญ้าไซ หมู่ ๑๑	๗๐๐,๐๐๐. บาท	-	-	๕๐๐,๐๐๐. บาท	-	ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. บาท	- ประมาณๆ ๕๐๐๐๐๐. บาท	กองช่าง

รายงานผลการพัฒนาฯ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เที่ยม ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองห้วยใหญ่ อําเภอหนองห้วยใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๘. ยุทธศาสตร์ร่างกายของ อาช. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์และต่อมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่อาศัย ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์และต่อมาตรฐานสากล
- แผนงานพัฒนาชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลต่อคาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๕๙	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และอัคคีภัยที่ดินแปลงขนาดใหญ่และอัคคีภัยที่ดินแปลงขนาดกลาง	-เพื่อสร้างเสริมสร้างบ้านฯ ให้กับชาวที่ดินแปลงขนาดใหญ่กว่า ๑๕๐๐ ไร่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และดูแลซ่อมบำรุงของโครงการ ที่ข้อรับภาระสนับสนุน หรืออ้างรูปแบบที่ อบต.กำหนด หมู่ ๑๑	๗๗๐๐๐๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประเทศไทย ๕๐๐๐๐๐๐	ประเทศไทย ๕๐๐๐๐๐๐	กองทัanj
๖๐	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และอัคคีภัยที่ดินแปลงขนาดใหญ่และอัคคีภัยที่ดินแปลงขนาดกลาง	-เพื่อสร้างเสริมสร้างบ้านฯ ให้กับชาวที่ดินแปลงขนาดใหญ่กว่า ๑๕๐๐ ไร่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และดูแลซ่อมบำรุงของโครงการ ที่ข้อรับภาระสนับสนุน หรืออ้างรูปแบบที่ อบต.กำหนด หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประเทศไทย ๕๐๐๐๐๐๐	ประเทศไทย ๕๐๐๐๐๐๐	กองทัanj
๖๑	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และอัคคีภัยที่ดินแปลงขนาดใหญ่และอัคคีภัยที่ดินแปลงขนาดกลาง	-เพื่อสร้างเสริมสร้างบ้านฯ ให้กับชาวที่ดินแปลงขนาดใหญ่กว่า ๑๕๐๐ ไร่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข และดูแลซ่อมบำรุงของโครงการ ที่ข้อรับภาระสนับสนุน หรืออ้างรูปแบบที่ อบต.กำหนด หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประเทศไทย ๕๐๐๐๐๐๐	ประเทศไทย ๕๐๐๐๐๐๐	กองทัanj

### รายงานละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเติม ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อำเภอหนองหล่ม จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในเชิงวัฒนธรรมทั่วถึง  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. ในเขตลังหะดัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อมาตรฐานสุขาภิบาลที่ดีตามที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลที่ดีตามที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลทั่วถึง ๗ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อมาตรฐานสุขาภิบาลทั่วถึง
- แผนงานหน้าและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๑๑	ติดตั้งระบบปูน้ำ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา <sup>*</sup> ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำท่วมบ่อ บាណา นางน้ำใจ แตงห้อ หมู่ ๑๑	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ให้กับชุมชนที่ขาด อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>*</sup> ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตลlok โครงสร้าง ที่ชุมชนการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-เกษตรกรรมดำเนิน การทั่วไป ก่อสร้าง	ก่อสร้างชุมชน
๑๒	ติดตั้งระบบปูน้ำ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา <sup>*</sup> ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำท่วมบ่อ บាណา นางน้ำใจที่อยู่ ริมน้ำท่วม หมู่ ๑๑	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ ให้กับชุมชนที่ขาด อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>*</sup> ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตลlok โครงสร้าง ที่ชุมชนการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-เกษตรกรรมดำเนิน การทั่วไป ก่อสร้าง	ก่อสร้างชุมชน
๑๓	ติดตั้งระบบปูน้ำ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา <sup>*</sup> ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มน้ำท่วมบ่อ บាណา นางน้ำใจ หมู่ ๑๑	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนฯ ให้กับชุมชนที่ขาด อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>*</sup> ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตลlok โครงสร้าง ที่ชุมชนการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-เกษตรกรรมดำเนิน การทั่วไป ก่อสร้าง	ก่อสร้างชุมชน

### รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาที่อิงกับ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหน้าขี้ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ ๑๖ นโยบายฯ ๔ การเพิ่มรายได้และ改善พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตฯ ๗ ๑๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ๑๗ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ๗ ๑๖

### แผนงานและผลลัพธ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ่ว่าง จังหวัด	หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
๑๙	ติดตั้งระบบป้องกัน อาชญากรรมอย่างรัดกุม	-เพื่อสร้างความสงบสุขใน เทศบาลโดยพัฒนาให้ดีขึ้น	ซุ่มเฝ้าระวังและออกที่ศูนย์ ไม่อนุญาต ๒,๕๐๐ 万元	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพร้อม ให้กับการ ดำเนินการ ที่ดี ๗๐	- กิจกรรมทางการ พัฒนาท้องถิ่น ๗๐	กองทุนฯ	กองทุนฯ
๒๐	กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว เกษตร	ท่องเที่ยวเชิงชุมชนแบบสุ่น ตามเส้นทางท่องเที่ยว และดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน	๗๐๐,๐๐๐ 万元	-	-	-	-	ประชาราษฎร์ มีความพร้อม ให้กับการ ดำเนินการ ที่ดี ๗๐	- กิจกรรมทางการ พัฒนาท้องถิ่น ๗๐	กองทุนฯ	กองทุนฯ
๒๑	กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว เกษตร	ท่องเที่ยวเชิงชุมชนแบบสุ่น ตามเส้นทางท่องเที่ยว และดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน	๗๐๐,๐๐๐ 万元	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพร้อม ให้กับการ ดำเนินการ ที่ดี ๗๐	- กิจกรรมทางการ พัฒนาท้องถิ่น ๗๐	กองทุนฯ	กองทุนฯ
๒๒	กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว เกษตร	ท่องเที่ยวเชิงชุมชนแบบสุ่น ตามเส้นทางท่องเที่ยว และดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน	๗๐๐,๐๐๐ 万元	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพร้อม ให้กับการ ดำเนินการ ที่ดี ๗๐	- กิจกรรมทางการ พัฒนาท้องถิ่น ๗๐	กองทุนฯ	กองทุนฯ
๒๓	กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว เกษตร	ท่องเที่ยวเชิงชุมชนแบบสุ่น ตามเส้นทางท่องเที่ยว และดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน	๗๐๐,๐๐๐ 万元	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาราษฎร์ มีความพร้อม ให้กับการ ดำเนินการ ที่ดี ๗๐	- กิจกรรมทางการ พัฒนาท้องถิ่น ๗๐	กองทุนฯ	กองทุนฯ

รายงานอิเล็กทรอนิกส์  
แบบทั่วไป  
ของผู้รับบริการส่วนตัวบ้านพูนไช  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. หน่วยพื้นที่ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์ให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเดือนต่อเนื่อง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์ให้ได้มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. หน่วยพื้นที่ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์ให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๑๗	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และกล้องวงจรปิดที่ ๗	-เพื่อรองรับความไม่สงบในพื้นที่ ขนาด ใหญ่กว่า ๒,๕๐๐ ㎡ ที่มีผู้คน อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการค้าที่มากขึ้น และลดภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม ในการรับมือภัย ธรรมชาติและภัย มนุษย์	๕๐๐,๐๐๐.-	กองบาลีฯ
๑๙	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และกล้องวงจรปิดที่ ๙	-เพื่อรองรับความไม่สงบในพื้นที่ ขนาด ใหญ่กว่า ๒,๕๐๐ ㎡ ที่มีผู้คน อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการค้าที่มากขึ้น และลดภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม ในการรับมือภัย ธรรมชาติและภัย มนุษย์	๕๐๐,๐๐๐.-	กองบาลีฯ
๒๔	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และกล้องวงจรปิดที่ ๑๔	-เพื่อรองรับความไม่สงบในพื้นที่ ขนาด ใหญ่กว่า ๒,๕๐๐ ㎡ ที่มีผู้คน อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการค้าที่มากขึ้น และลดภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม ในการรับมือภัย ธรรมชาติและภัย มนุษย์	๕๐๐,๐๐๐.-	กองบาลีฯ
๒๕	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และกล้องวงจรปิดที่ ๑๖	-เพื่อรองรับความไม่สงบในพื้นที่ ขนาด ใหญ่กว่า ๒,๕๐๐ ㎡ ที่มีผู้คน อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการค้าที่มากขึ้น และลดภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม ในการรับมือภัย ธรรมชาติและภัย มนุษย์	๕๐๐,๐๐๐.-	กองบาลีฯ

**รายงานผลการพัฒนาฯ**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓**  
**องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

แบบ ผ. ๐๙/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ๔๗
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. ให้ยั่งยืนโดยสร้างที่พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ห้อยโภณ์และคงทนต่อไปได้ตามที่ต้องการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง อปท. ๔๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาช่อง สำหรับส่วนราชการที่ต้องดำเนินการที่ต้องดำเนินการ
- แผนงานพัฒนาช่อง ๔๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบเบื้องต้น
				๑๕๑๑ (บาท)	๑๕๑๒ (บาท)	๑๕๑๓ (บาท)	๑๕๑๔ (บาท)			
๓๑	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าภายในบ้าน	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อสังคมฯ	ชุดแม่เหล็กติดเสียงอัตโนมัติ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข แม่คุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือสถาน รุกแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๗๔ ลูกค้า	- ภาระฯฯ ภาคฯฯ พจ. พโฉรรช โภชตฯ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาฯ การเกษตร	กองทั่ง
๓๒	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าภายในบ้าน	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อสังคมฯ	ชุดแม่เหล็กติดเสียงอัตโนมัติ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข แม่คุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือสถาน รุกแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๗๔ ลูกค้า	- ภาระฯฯ ภาคฯฯ พจ. พโฉรรช โภชตฯ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาฯ การเกษตร	กองทั่ง
๓๓	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าภายในบ้าน	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อสังคมฯ	ชุดแม่เหล็กติดเสียงอัตโนมัติ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข แม่คุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือสถาน รุกแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๗๔ ลูกค้า	- ภาระฯฯ ภาคฯฯ พจ. พโฉรรช โภชตฯ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาฯ การเกษตร	กองทั่ง
๓๔	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าภายในบ้าน	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อสังคมฯ	ชุดแม่เหล็กติดเสียงอัตโนมัติ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พลัง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข แม่คุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือสถาน รุกแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๗๔ ลูกค้า	- ภาระฯฯ ภาคฯฯ พจ. พโฉรรช โภชตฯ ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาฯ การเกษตร	กองทั่ง

รายงานผลการพัฒนา  
แผนงานพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผ. ๐๙/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคงทางวัฒนธรรมทั่วราชอาณาจักร
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. โนนหิน้ำโขง อบต. โนนหิน้ำโขง ๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. หนองหญ้าไซ ๗. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน
- แผนงานพัฒนาที่ดินชุดที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ด้าน จัดการบัญชี	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๗.๓	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง ภายนอกสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่อยู่บ่อ บache นโยบายประดิษฐ์ ไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ๗๘	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทด榃	๗๗๐,๐๐๐.-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	ประกอบศาลมารยาท ภาคใต้ พื้นที่จังหวัดที่ดิน ให้เช่า ๑๗๐	กองทงฯ
๗.๔	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง ภายนอกสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่อยู่บ่อ บache นโยบายประดิษฐ์ ไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ๗๙	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทด榃	๗๗๐,๐๐๐.-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	ประกอบศาลมารยาท ภาคใต้ พื้นที่จังหวัดที่ดิน ให้เช่า ๑๗๐	กองทงฯ
๗.๕	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง ภายนอกสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่อยู่บ่อ บache นโยบายประดิษฐ์ ไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ๗๑	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทด榃	๗๗๐,๐๐๐.-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	ประกอบศาลมารยาท ภาคใต้ พื้นที่จังหวัดที่ดิน ให้เช่า ๑๗๐	กองทงฯ
๗.๖	ติดตั้งระบบป้องกัน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง ภายนอกสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่อยู่บ่อ บache นโยบายประดิษฐ์ ไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ๗๒	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพัฒนาฯ ทด榃	๗๗๐,๐๐๐.-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.-	ประกอบศาลมารยาท ภาคใต้ พื้นที่จังหวัดที่ดิน ให้เช่า ๑๗๐	กองทงฯ

ຮາຍຄະເວີຍດໂຄງການພື້ນໝາ  
ແຜນໜັງທ່ານທຳປາຄອນຫຼັງໃນຫຼົງຈິຕ່ແລະຫຼົງຈິຕ່ພື້ນໝາ

ອົງການບໍລິຫານສ່ວນທຳປາຄອນຫຼັງໃໝ່ ອົງການຫອມຫຼັງໃໝ່ ຈັງຫວັດສຸພຣະນະ

ກ. ຍຸກຮຽນສັນຕະພົບທີ ๓ ການຍາກຂອງຫຼົງຈິຕ່ແລະກາພື້ນໝາປາຄອນຫຼັງໃໝ່  
ງ. ຍຸກຮຽນສັນຕະພົບທີ ๗ ໃນພົມຕົງທີ່ ๗ ການພື້ນໝາໂຕຮັງຮັງພົນຮູນແລະຮະບປສາການປົງໂນໄທ້ຫຼູ້ແນຄົມທີ່ໄດ້ມາຕຽບຮູ້ານ  
ຢຸກຮຽນສັນຕະພົບທີ່ ๑ ຍຸກຮຽນສັນຕະພົບທີ່ ๑ ຍຸກຮຽນສັນຕະພົບທີ່ ๑ ອົງການຫອມຫຼັງໃໝ່

ແຜນງານເຄຫດຫະກົດຫະອຸບ້ນ

ລ/ດ	ໂຄງການ	ວັດທະນາຮັບສົງ	ເປົ້າຫາຍາ (ຜົດລົດຫອງຫຼົງຈິຕ່)	ປະປະມາຍາ				ຕ້ວັ້ນຈຸດ (KPI)	ຜລື້ຫຼາດຈ່າວ ຈະໄຕຕົບ	ໜ່ວຍຈານ ຮັບຜິດຫອບຫຼັກ
				ເຫັນວັດ (ບາທ)	ໜ້າວັດ (ບາທ)	ໜ້າວັດ (ບາທ)	ໜ້າວັດ (ບາທ)			
๗.๑	ຕິດຕັ້ງຮະບປົບປໍ່າ ພໍສັນຕະພົບທີ່ ๗ ກົດແທນ ກລຸ່ມຜູ້ຫຼັງກົບການ ເກົ່າຫວັງ ກລຸ່ມຜູ້ຫຼັງກົບເບືອ ບາດາລ ນາງສາມນັ້ນ ໂພເຊົາຮຽນ ແລ້ວ ๑๒	-ເພື່ອຮັງເສີມສັນບັບສຸນ ເທົ່ານີ້ໄລຍືພົນຮັງຈານ ທົດແທນ	ຫຼຸດແນະເຫດລົດເສັງອາຖິງໃໝ່ ໂນດ ໄຟ້ໆນ້ອຍກ່າວ້າ ۲,۵۰۰ ພ ພ້ອມ ອຸປະກອນົມຕົກຕັ້ງ ຕາມເສົ່າງໃໝ່ ແລະຄຸນສົມບັດຫອງໂຄຮັກການ ທີ່ກອງປັບການສັນບັບສຸນ ຮຶວຍອົມ ຮູ່ປະບປໍ່າ ວິວວິວ ກາງການ	-	-	៥૦૦,૦૦૦.-	-	ປະປະຫຼັງ ມືການເພີ້ງ ພວິຈຸ່ອຍ ຕະ ၅၀	ປະປະຫຼັງ ມືການເພີ້ງ ພວິຈຸ່ອຍ ຕະ ၅၀	ກອງປ່າງ ກອງປ່າງ
๗.๒	ຕິດຕັ້ງຮະບປົບປໍ່າ ພໍສັນຕະພົບທີ່ ๗ ກົດແທນ ກລຸ່ມຜູ້ຫຼັງກົບການ ເກົ່າຫວັງ ກລຸ່ມຜູ້ຫຼັງກົບເບືອ ບາດາລ ນາງສາມນັ້ນ ຈຸ່ນຫຼັງສາກ ແລ້ວ ๑๒	-ເພື່ອຮັງເສີມສັນບັບສຸນ ເທົ່ານີ້ໄລຍືພົນຮັງຈານ ທົດແທນ	ຫຼຸດແນະເຫດລົດເສັງອາຖິງໃໝ່ ໂນດ ໄຟ້ໆນ້ອຍກ່າວ້າ ۲,۵۰۰ ພ ພ້ອມ ອຸປະກອນົມຕົກຕັ້ງ ຕາມເສົ່າງໃໝ່ ແລະຄຸນສົມບັດຫອງໂຄຮັກການ ທີ່ກອງປັບການສັນບັບສຸນ ຮຶວຍອົມ ຮູ່ປະບປໍ່າ ວິວວິວ ກາງການ	-	-	៥૦૦,૦૦૦.-	-	ປະປະຫຼັງ ມືການເພີ້ງ ພວິຈຸ່ອຍ ຕະ ၅၀	ປະປະຫຼັງ ມືການເພີ້ງ ພວິຈຸ່ອຍ ຕະ ၅၀	ກອງປ່າງ ກອງປ່າງ
๗.๓	ຕິດຕັ້ງຮະບປົບປໍ່າ ພໍສັນຕະພົບທີ່ ๗ ກົດແທນ ກລຸ່ມຜູ້ຫຼັງກົບການ ເກົ່າຫວັງ ກລຸ່ມຜູ້ຫຼັງກົບເບືອ ບາດາລ ນາງສາມນັ້ນ ຈຸ່ນຫຼັງສາກ ແລ້ວ ๑๒	-ເພື່ອຮັງເສີມສັນບັບສຸນ ເທົ່ານີ້ໄລຍືພົນຮັງຈານ ທົດແທນ	ຫຼຸດແນະເຫດລົດເສັງອາຖິງໃໝ່ ໂນດ ໄຟ້ໆນ້ອຍກ່າວ້າ ۲,۵۰۰ ພ ພ້ອມ ອຸປະກອນົມຕົກຕັ້ງ ຕາມເສົ່າງໃໝ່ ແລະຄຸນສົມບັດຫອງໂຄຮັກການ ທີ່ກອງປັບການສັນບັບສຸນ ຮຶວຍອົມ ຮູ່ປະບປໍ່າ ວິວວິວ ກາງການ	-	-	៥૦૦,૦૦૦.-	-	ປະປະຫຼັງ ມືການເພີ້ງ ພວິຈຸ່ອຍ ຕະ ၅၀	ປະປະຫຼັງ ມືການເພີ້ງ ພວິຈຸ່ອຍ ຕະ ၅၀	ກອງປ່າງ ກອງປ່າງ

## รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาห้องถัง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 บ. ยุทธศาสตร์ร่างกายแข็งแรง 完好 ใจแข็งจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. หนองหญ้าไซ ที่ ๓ ยกระดับตัวกรองเส้นไมโครฟิล์ฟเพื่อให้ดูดซึมน้ำฝนในส่วนที่ติดมาด้วยเชือกผ้า
- แผนงานพัฒนาชุมชนทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบเบ็ดเสร็จ
				mont	เบิกจ่าย	ยอดคง	เบิกจ่าย (บาท)			
๑๙	ติดตั้งระบบปั๊มน้ำ พัฒนาและออกที่ดิน ภายนอกสำหรับการ เกษตร กรณัผู้ใช้ประโยชน์ บานาดาล นายสมพร สิงห์บุตร หมู่ ๑๓	-เพื่อสร้างเครื่อง pomp ปั๊มน้ำ ขนาด ๐.๕ กิโลลิตรต่อวินาที ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พื้นที่ ที่ติดตั้ง ๑๘๐๐ ตารางเมตร และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสนับสนุน หรือความ รุนแรงที่ ๑๗.๘ กิโลเมตร	๗๗๐๐๐ บาท	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชาราษฎร์ มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กิจกรรมสร้าง พลังงานทดแทน ให้กับราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเนิน การฯ ๗๐๐๐	กองทุนฯ
๒๐	ติดตั้งระบบปั๊มน้ำ พัฒนาและออกที่ดิน ภายนอกสำหรับการ เกษตร กรณัผู้ใช้ประโยชน์ บานาดาล นายสมพร ห้องผ่อง หมู่ ๑๓	-เพื่อสร้างเครื่อง pomp ปั๊มน้ำ ขนาด ๐.๕ กิโลลิตรต่อวินาที ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พื้นที่ ที่ติดตั้ง ๑๘๐๐ ตารางเมตร และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสนับสนุน หรือความ รุนแรงที่ ๑๗.๘ กิโลเมตร	๗๗๐๐๐ บาท	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชาราษฎร์ มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กิจกรรมสร้าง พลังงานทดแทน ให้กับราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเนิน การฯ ๗๐๐๐	กองทุนฯ
๒๑	ติดตั้งระบบปั๊มน้ำ พัฒนาและออกที่ดิน ภายนอกสำหรับการ เกษตร กรณัผู้ใช้ประโยชน์ บานาดาล นางเชรุณ จันทร์เสวก หมู่ ๑๓	-เพื่อสร้างเครื่อง pomp ปั๊มน้ำ ขนาด ๐.๕ กิโลลิตรต่อวินาที ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พื้นที่ ที่ติดตั้ง ๑๘๐๐ ตารางเมตร และคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่รองรับการสนับสนุน หรือความ รุนแรงที่ ๑๗.๘ กิโลเมตร	๗๗๐๐๐ บาท	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชาราษฎร์ มีความพึง พอใจร้อย ละ ๗๐	-กิจกรรมสร้าง พลังงานทดแทน ให้กับราษฎร ค่าใช้จ่ายดำเนิน การฯ ๗๐๐๐	กองทุนฯ

รายรับ-จ่ายเบ็ดเตล็ด  
แบบพื้นฐานที่ห้องคืน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เที่ยวนิม ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินไซ อำเภอหนองหินไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อป. โนนหินไซ หัวหน้า ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวที่เดินทางมาเยือน

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อป. โนนหินไซ หัวหน้า ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวที่เดินทางมาเยือน ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อป. หนองหินไซ หัวหน้า ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานเดือนและรายเดือน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
๔๒	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และอุบัติเหตุ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	จุดและแหล่งอุบัติเหตุ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ฟุต อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>*</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรืออื่นๆ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประเทศไทย มีความพร้อม <sup>*</sup> ให้จัดการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การในปัจจุบัน	กองทั่ง*
๔๓	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และอุบัติเหตุ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	จุดและแหล่งอุบัติเหตุ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ฟุต อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>*</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรืออื่นๆ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประเทศไทย มีความพร้อม <sup>*</sup> ให้จัดการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การในปัจจุบัน	กองทั่ง*
๔๔	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้และอุบัติเหตุ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	จุดและแหล่งอุบัติเหตุ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ฟุต อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>*</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรืออื่นๆ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประเทศไทย มีความพร้อม <sup>*</sup> ให้จัดการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การในปัจจุบัน	กองทั่ง*

รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เขตดินแดง ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวไชย อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จัดห่วงโซ่อุปทาน ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตระดับภูมิภาคให้เป็นเชิงวิสาหกรรมทั่วไป  
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑๑ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑๒ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน  
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑๓ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐาน

แผนพัฒนาฯ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๔๔	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาณสั่นสะเทือน ไฟฟ้า ไม่ต้องเดินทาง ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-เพื่อสร้างรั้วบ้านปูน เทคโนโลยีล้ำสมัย ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ต้องการ ไม่สามารถจัดสรรให้กับบ้านเรือน บ้านเดี่ยว ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	กองช่าง
๑๔๕	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาณสั่นสะเทือน ไฟฟ้า ไม่ต้องเดินทาง ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-เพื่อสร้างรั้วบ้านปูน เทคโนโลยีล้ำสมัย ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ต้องการ ไม่สามารถจัดสรรให้กับบ้านเรือน บ้านเดี่ยว ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	กองช่าง
๑๔๖	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาณสั่นสะเทือน ไฟฟ้า ไม่ต้องเดินทาง ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-เพื่อสร้างรั้วบ้านปูน เทคโนโลยีล้ำสมัย ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ต้องการ ไม่สามารถจัดสรรให้กับบ้านเรือน บ้านเดี่ยว ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	กองช่าง
๑๔๗	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาณสั่นสะเทือน ไฟฟ้า ไม่ต้องเดินทาง ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-เพื่อสร้างรั้วบ้านปูน เทคโนโลยีล้ำสมัย ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ต้องการ ไม่สามารถจัดสรรให้กับบ้านเรือน บ้านเดี่ยว ขนาด ๗๕๐๐ ลิตร/วัน	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	ประมาณ ๔๕๐๐ ลิตร/วัน	กองช่าง

**รายงานผลการพัฒนาฯ**  
**แผนพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติบโต ครั้งที่ ๓**  
**องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าฯ อำเภอหนองหล้าฯ จังหวัดสุพรรณบุรี**

- ก. ยุทธศาสตร์จัดหัวใจที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. ปูนหินจังหวัดที่ ๗ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๒ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีตามมาตรฐาน

**แผนพัฒนาฯ**

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๔๙	ติดตั้งระบบสูบนำ พัฒนาแปลงนาที่ดินสูบนำ ภัยและสำหรับการ เกษตร กรณีผู้เช่าปลูก ปาด้า นายไวย สิงบุตร หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อปลูก ชา ทำเนิน	ชุดแม่กลองคลังแสงอาทิตย์ ขนาด ไฟฟ้าอย่างต่ำ ๑,๕๐๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แมลงคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่ชุมชนรับทราบสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	กองช่าง
๕๐	ติดตั้งระบบสูบนำ พัฒนาแปลงนาที่ดินสูบนำ ภัยและสำหรับการ เกษตร กรณีผู้เช่าปลูก ปาด้า นายไวย สิงบุตร หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อปลูก ชา ทำเนิน	ชุดแม่กลองคลังแสงอาทิตย์ ขนาด ไฟฟ้าอย่างต่ำ ๑,๕๐๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แมลงคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่ชุมชนรับทราบสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	กองช่าง
๕๑	ติดตั้งระบบสูบนำ พัฒนาแปลงนาที่ดินสูบนำ ภัยและสำหรับการ เกษตร กรณีผู้เช่าปลูก ปาด้า นายไวย สิงบุตร หมู่ ๓	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อปลูก ชา ทำเนิน	ชุดแม่กลองคลังแสงอาทิตย์ ขนาด ไฟฟ้าอย่างต่ำ ๑,๕๐๐ วัตต์ อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แมลงคุณสมบัติของโครงสร้าง ที่ชุมชนรับทราบสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	กองช่าง

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตัวบุคลากรของหน้าปัจจุบัน สำหรับการบริหารส่วนตัวตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบฯ. ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการที่ดีที่สุด

- ก. ยุทธศาสตร์จัดหัวตู้ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบฯ. ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการที่ดีที่สุด
- บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบฯ. ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการที่ดีที่สุด
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบฯ. ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการที่ดีที่สุด

## แผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบเบ็ดเสร็จ
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๔๗.	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาและยังคงสภาพแวดล้อม ภายนอกให้ดีที่สุด	-เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา <sup>๑</sup> อากาศในโรงเรือนสำหรับบ้าน เกษตร กรณีผู้ใช้บ้าน ขนาด ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ลักษณะบ้านบุรุษ	ซึ่งสามารถลดลงอย่างต่อเนื่อง จนลด น้ำเสียกว่า ๑,๕๐๐ ล. พร้อม <sup>๒</sup> อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๓</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง <sup>๔</sup> ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือความ <sup>๕</sup> รุนแรงเบ็ดเตล็ด อบต. กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทุนฯ มูลค่าพื้น ที่ใช้ร้อย <sup>๖</sup> ๗๐%
๔๘.	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาและยังคงสภาพแวดล้อม ภายนอกให้ดีที่สุด	-เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา <sup>๑</sup> อากาศในโรงเรือนสำหรับบ้าน เกษตร กรณีผู้ใช้บ้าน ขนาด ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ลักษณะบ้านบุรุษ	ซึ่งสามารถลดลงอย่างต่อเนื่อง จนลด น้ำเสียกว่า ๑,๕๐๐ ล. พร้อม <sup>๒</sup> อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๓</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง <sup>๔</sup> ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือความ <sup>๕</sup> รุนแรงเบ็ดเตล็ด อบต. กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทุนฯ มูลค่าพื้น ที่ใช้ร้อย <sup>๖</sup> ๗๐%
๔๙.	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาและยังคงสภาพแวดล้อม ภายนอกให้ดีที่สุด	-เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา <sup>๑</sup> อากาศในโรงเรือนสำหรับบ้าน เกษตร กรณีผู้ใช้บ้าน ขนาด ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ลักษณะบ้านบุรุษ	ซึ่งสามารถลดลงอย่างต่อเนื่อง จนลด น้ำเสียกว่า ๑,๕๐๐ ล. พร้อม <sup>๒</sup> อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๓</sup> และคุณสมบัติของโครงสร้าง <sup>๔</sup> ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือความ <sup>๕</sup> รุนแรงเบ็ดเตล็ด อบต. กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทุนฯ มูลค่าพื้น ที่ใช้ร้อย <sup>๖</sup> ๗๐%

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เที่ยม ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหินใหญ่ อ.อ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จัดหัวใจที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑๖. นิเทศจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อต่อเนื่องและยั่งยืน ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อต่อเนื่องและยั่งยืน

แผนงานพัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสำคัญ จัดตั้งขึ้น	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๙๔	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
๙๕	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
๙๖	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
๙๗	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
๙๘	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
๙๙	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
๑๐๐	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	-เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุไฟไหม้และดับเพลิงภายในหมู่บ้าน	๗๖๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ
	พัฒนาและยังคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการค้าในหมู่บ้าน	ทด.แม่น้ำ	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	๗๖๐,๐๐๐.-	-	กองทัพฯ

**รายงานผลการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเตรียม ครั้งที่ ๓**  
**องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าไช อำเภอหนองหล้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี**

แบบ ผ. ๐๗/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตปัจจุบันที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยมีมาตรฐานที่ดีและยั่งยืน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. หนองหล้าไช ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

**แผนงานยุทธศาสตร์**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๙๗	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา วิชาชีพ เกษตรกรรม เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร เกษตร กลุ่มผู้ชุมชน บ่อ บานดาล นาฬะยะรื้อ หนองเรือง หมู่ ๑๓	-เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะป้องกันไฟไหม้ เทคนิคป้องกันไฟไหม้ วิชาชีพ เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร เกษตรกรรม เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร บ่อ บานดาล นาฬะยะรื้อ หนองเรือง หมู่ ๑๓	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.-	-	กองฯ
๙๘	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา วิชาชีพ เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร เกษตร กลุ่มผู้ชุมชน บ่อ บานดาล นาฬะยะรื้อ หนองเรือง หมู่ ๑๓	-เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะป้องกันไฟไหม้ เทคนิคป้องกันไฟไหม้ วิชาชีพ เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร เกษตรกรรม เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร บ่อ บานดาล นาฬะยะรื้อ หนองเรือง หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองฯ
๙๙	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา วิชาชีพ เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร เกษตร กลุ่มผู้ชุมชน บ่อ บานดาล นาฬะยะรื้อ หนองเรือง หมู่ ๑๓	-เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะป้องกันไฟไหม้ เทคนิคป้องกันไฟไหม้ วิชาชีพ เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร เกษตรกรรม เก็บเกี่ยว ปลูกผัก ปลูกผัก ทำอาหาร บ่อ บานดาล นาฬะยะรื้อ หนองเรือง หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองฯ

### รายงานผลอิบดีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเติม ครั้งที่ ๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จัดหัวใจ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ  
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน  
 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๙ บันทึก ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน

#### แผนงานตามหัวข้อและรายละเอียด

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด			
๑๐๐	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ในสิ่งปลูกสร้าง พัฒนานาธิสัมภาระท้องถิ่น	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นปูน เทศโน้มลึกล้ำสิ่งจางาน กัญมูลสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่มีบ้าน ปาต้า น้ำยมสัก สิงบุตร หมู่ ๑๓	๗๖๐๐๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป
๑๐๑	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนานาธิสัมภาระท้องถิ่น	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นปูน เทศโน้มลึกล้ำสิ่งจางาน กัญมูลสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่มีบ้าน ปาต้า น้ำยมสัก ลังษามะเมือง หมู่ ๑๓	๗๖๐๐๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป
๑๐๒	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ พัฒนานาธิสัมภาระท้องถิ่น	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นปูน เทศโน้มลึกล้ำสิ่งจางาน กัญมูลสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่มีบ้าน ปาต้า น้ำยมสัก แม่ยะสูญ หมู่ ๑๓	๗๖๐๐๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่ ๗๗๗๐๐๐ ๗ พื้นที่	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทั่วไป

ຮະຍລະບົມເອີຍດົກຮຽນການພື້ນນາ  
ແນວໜັງທາງສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍໃໝ່  
(ພ.ສ. ແກ້ວມ 1 - ແກ້ວມ 5) ເພື່ອແຕ່ງ ດັນທີ 3  
ອະຄົກາບປິກສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ  
ແນວໜັງທາງສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ

- ກ. ຍຸກຮຽນສັນຕິພາບຈົງທີ 3 ກາຍກະຮະຕັບປະເທດຂອງພົນໄຊໃນຫຼັດແລະນໍາເພີ້ນ  
ບ. ຍຸກຮຽນສັນຕິພາບຈົງທີ 3 ອປ.ປ. ໃນຫຼັດຈົງທີ 3 ກາຍກະຮະຕັບປະເທດຂອງພົນໄຊທີ່ໄດ້ມາດຽວຢາ  
ດັນທີ 3 ຍຸກຮຽນສັນຕິພາບຈົງທີ 3 ອປ.ປ.ຫຼາຍຫຼາຍໄດ້ມາດຽວຢາທີ່ຕີ່ມາດຽວຢາ

ໜັງທີ່ມາດຫຼວງຫຼາຍ

ແນວໜັງທາງສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ

ທີ່	ໂຄຮຽນການ	ວັດຖຸປະສົງສົງ	ເປົ້າມາມາຍ (ເມລັດຄືຕອນໄຫວ່າດົກຮຽນ)	ຈົບປະເມັນ				ຕ້ວງໜີ (ກີບ)	ຜົນທີ່ຄຳດັວກ ຈະໄຕຮັບ	ໜໍາໜ່າຍງານ ຮັບຜິດຂອບເຂົກ
				ເມືອງ/ເມືອງ (ບາທ)	ແຂວງ/ເມືອງ (ບາທ)	ແຂວງ/ເມືອງ (ບາທ)	ແຂວງ/ເມືອງ (ບາທ)			
303	ຕິດຕັ້ງຮຽນປະສົງບໍ່ມາ ພົນໄຊແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ກໍ່ຢາແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ເນັ້ນຕົກ ກລຸ່ມື່ງຫຼັບຫຼັບ ບາດາລ ນາຍອົງລົມພົມ ສຶກໍາບູນຕົກ ຫຼຸ້ມ ເຕ	-ເພື່ອສ່ວນຕິເປັນປະສົງບໍ່ມາ ເທົ່ານີ້ໂຄສົງພົນໄຊ ກໍ່ຢາແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ເນັ້ນຕົກ ກລຸ່ມື່ງຫຼັບຫຼັບ ບາດາລ ນາຍອົງລົມພົມ ສຶກໍາບູນຕົກ ຫຼຸ້ມ ເຕ	ຖຸດແນ່ງເຫຼັດແສງອາທິ່ນ ນີ້ນ້ອຍກ່າວໆ 2,500 ພ ພຽນ ອຸປະກອນພົມຕົກ ແລະຄົມປົມປົມຕົກ ຫຼັບອົບກາຮສັນປະສົງ ຮູ້ປະບົບທີ່ອົບຕົກຫຼັບ ຫຼັບຫຼັບ	-	-	400,000.-	-	ປະຫຼາມ ນົມຄວາມຟົງ ພວກເຮົາ ລະ 30	ປະຫຼາມ ນົມຄວາມຟົງ ພວກເຮົາ ລະ 30	ກວດໆຫຼາຍ ກວດໆຫຼາຍ
304	ຕິດຕັ້ງຮຽນປະສົງບໍ່ມາ ພົນໄຊແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ກໍ່ຢາແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ເນັ້ນຕົກ ກລຸ່ມື່ງຫຼັບຫຼັບ ບາດາລ ນາຍອົງລົມພົມ ສຶກໍາຫຼູນານ ຫຼຸ້ມ ເຕ	-ເພື່ອສ່ວນຕິເປັນປະສົງບໍ່ມາ ເທົ່ານີ້ໂຄສົງພົນໄຊ ກໍ່ຢາແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ເນັ້ນຕົກ ກລຸ່ມື່ງຫຼັບຫຼັບ ບາດາລ ນາຍອົງລົມພົມ ສຶກໍາຫຼູນານ ຫຼຸ້ມ ເຕ	ຖຸດແນ່ງເຫຼັດແສງອາທິ່ນ ນີ້ນ້ອຍກ່າວໆ 2,500 ພ ພຽນ ອຸປະກອນພົມຕົກ ແລະຄົມປົມປົມຕົກ ຫຼັບອົບກາຮສັນປະສົງ ຮູ້ປະບົບທີ່ອົບຕົກຫຼັບ ຫຼັບຫຼັບ	-	-	400,000.-	-	ປະຫຼາມ ນົມຄວາມຟົງ ພວກເຮົາ ລະ 30	ປະຫຼາມ ນົມຄວາມຟົງ ພວກເຮົາ ລະ 30	ກວດໆຫຼາຍ ກວດໆຫຼາຍ
305	ຕິດຕັ້ງຮຽນປະສົງບໍ່ມາ ພົນໄຊແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ກໍ່ຢາແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ເນັ້ນຕົກ ກລຸ່ມື່ງຫຼັບຫຼັບ ບາດາລ ນາຍອົງລົມພົມ ແຕງວອງ ຫຼຸ້ມ ເຕ	-ເພື່ອສ່ວນຕິເປັນປະສົງບໍ່ມາ ເທົ່ານີ້ໂຄສົງພົນໄຊ ກໍ່ຢາແລ້ວສ່ວນຕຳຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ເນັ້ນຕົກ ກລຸ່ມື່ງຫຼັບຫຼັບ ບາດາລ ນາຍອົງລົມພົມ ແຕງວອງ ຫຼຸ້ມ ເຕ	ຖຸດແນ່ງເຫຼັດແສງອາທິ່ນ ນີ້ນ້ອຍກ່າວໆ 2,500 ພ ພຽນ ອຸປະກອນພົມຕົກ ແລະຄົມປົມປົມຕົກ ຫຼັບອົບກາຮສັນປະສົງ ຮູ້ປະບົບທີ່ອົບຕົກຫຼັບ ຫຼັບຫຼັບ	-	-	400,000.-	-	ປະຫຼາມ ນົມຄວາມຟົງ ພວກເຮົາ ລະ 30	ປະຫຼາມ ນົມຄວາມຟົງ ພວກເຮົາ ລະ 30	ກວດໆຫຼາຍ ກວດໆຫຼາຍ

รายงานผลการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อพัฒนา ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล้าไช อำเภอหนองหล้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ผ.๐๗/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมมากที่สุดตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบต.หนองหล้าไช ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมมากที่สุดตามมาตรฐานสากล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๐๖	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง	-เพื่อสร้างเสริมสร้างป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง	จุดใหม่ๆแล้วเสร็จแล้วออกให้เช่า ๒๕๐๐ วั.พ.ร.ร.น. ไม่อนุญาติ ๒๕๐๐ วั.พ.ร.ร.น. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๔</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชาน มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๓๐	- เกษตรสถานภูมิภาค พัฒนาชุมชนท้องนา ใช้ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาที่นี่ การเกษตร	กองทัช
๑๐๗	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง	-เพื่อสร้างเสริมสร้างป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๔</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	จุดใหม่ๆแล้วเสร็จแล้วออกให้เช่า ๒๕๐๐ วั.พ.ร.ร.น. ไม่อนุญาติ ๒๕๐๐ วั.พ.ร.ร.น. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๔</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชาน มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๓๐	- เกษตรสถานภูมิภาค พัฒนาชุมชนท้องนา ใช้ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาที่นี่ การเกษตร	กองทัช
๑๐๘	ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง	-เพื่อสร้างเสริมสร้างป้องกันไฟไหม้และดับเพลิงภายในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๔</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	จุดใหม่ๆแล้วเสร็จแล้วออกให้เช่า ๒๕๐๐ วั.พ.ร.ร.น. ไม่อนุญาติ ๒๕๐๐ วั.พ.ร.ร.น. อุปกรณ์ติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๔</sup> และคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประชาชาน มีความเพียง พอใช้ร้อย ละ ๓๐	- เกษตรสถานภูมิภาค พัฒนาชุมชนท้องนา ใช้ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายดำเนิน พัฒนาที่นี่ การเกษตร	กองทัช

รายงานผลการดำเนินการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป้าหมาย ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหล่วย อำเภอหนองหล่วย จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ พ. ๐๙/๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจและต่อยอดอาชีวศึกษาทั่วไปที่ชัดเจนและทั่วถึง
- ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑๙ ขององค์กรฯ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

แผนงานพัฒนาชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				รายเดือน	รายเดือน	เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๑๐๙	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าในบ้านเรือน	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นฐานฯ เทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาที่ดี ภายในและสำหรับการ เกษตร กรรมผู้สูงอายุ บ่อ น้ำดัก น้ำยาหาร แมวศรี หมู่ ๓	๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทุนฯ
๑๑๐	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าในบ้านเรือน	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นฐานฯ เทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาที่ดี ภายในและสำหรับการ เกษตร กรรมผู้สูงอายุ บ่อ น้ำดัก น้ำยาหาร แมวศรี หมู่ ๔	๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทุนฯ
๑๑๑	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าในบ้านเรือน	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นฐานฯ เทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาที่ดี ภายในและสำหรับการ เกษตร กรรมผู้สูงอายุ บ่อ น้ำดัก น้ำยาหาร แมวศรี หมู่ ๕	๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทุนฯ
๑๑๒	ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าในบ้านเรือน	-เพื่อสร้างเสริมสร้างปั้นฐานฯ เทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาที่ดี ภายในและสำหรับการ เกษตร กรรมผู้สูงอายุ บ่อ น้ำดัก น้ำยาหาร แมวศรี หมู่ ๖	๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	กองทุนฯ

## รายงานอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อแก้ไข ศรีษะที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จัดห่วงวัดที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้วยการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กรที่ดีในเชิงตัวเลขหน่วยเดียว
- ข. ยุทธศาสตร์จัดห่วงวัดที่ ๔ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฐานรากเพื่อรองรับภาระงานและระบบสาธารณูปโภคให้ก่ออยู่ในภูมิภาคที่ต้องมาตรฐาน
- ค. ยุทธศาสตร์จัดห่วงวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์จัดห่วงวัดที่ ๕ ในการสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคที่ต้องการมาตรฐาน

## แผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ก่องบ่าง
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๓๑	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งงาน ทางมา	บูรณะเครื่องแม่กลองที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อน อุ่นกรณีติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แล้วคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนแล้วตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประธานชนเผ่า มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	ประธานชนเผ่า ผู้อธิการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การเบิกจร
๑๓๒	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งงาน ทางมา	บูรณะเครื่องแม่กลองที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อน อุ่นกรณีติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แล้วคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนแล้วตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประธานชนเผ่า มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	ประธานชนเผ่า ผู้อธิการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การเบิกจร
๑๓๓	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งงาน ทางมา	บูรณะเครื่องแม่กลองที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อน อุ่นกรณีติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แล้วคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนแล้วตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประธานชนเผ่า มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	ประธานชนเผ่า ผู้อธิการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การเบิกจร
๑๓๔	ติดตั้งระบบศูนย์ฯ พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งงาน ทางมา	บูรณะเครื่องแม่กลองที่ดี ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ W พร้อน อุ่นกรณีติดตั้ง ตามเงื่อนไข <sup>๑</sup> แล้วคุณสมบัติของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนแล้วตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ประธานชนเผ่า มีความพึง พอใจร้อย ละ ๓๐	ประธานชนเผ่า ผู้อธิการ ค่าใช้จ่ายดำเนิน การเบิกจร

**รายงานผลการดำเนินการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อปีต่อไป ครั้งที่ ๓  
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดพะเยา**

- ก. ยุทธศาสตร์จัดห่วงวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
บ. ยุทธศาสตร์ร่างกายและของ อปท. ในเขตปัจจัยพื้นฐาน ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งและมีมาตรฐาน  
ค. ยุทธศาสตร์รักษาพัฒนา ๑ ยุทธศาสตร์รักษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานสากล

**แผนงานเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔**

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผู้ผลิตข้อมูลโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ติดตาม จัดสร้าง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๗๕	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้ในหมู่บ้าน ภูแลและสำหรับการ เกษตร กลั่นผู้ชุมชนบ่อ บำบัด น้ำยางมะระ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม การทำแบบดั้งเดิม และการอนุรักษ์ ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ช่วยในการสืบสานเชื้อสาย รากไม้ที่ อบต.กำแพง	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม พร้อมร้อย ๗๐	เกษตรสถาน ชาวบ้าน ใช้จ่ายด้าน การเกษตร	กองทั่วไป
๑๗๖	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้ในหมู่บ้าน ภูแลและสำหรับการ เกษตร กลั่นผู้ชุมชนบ่อ บำบัด น้ำยางมะระ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม การทำแบบดั้งเดิม และการอนุรักษ์ ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ช่วยในการสืบสานเชื้อสาย รากไม้ที่ อบต.กำแพง	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม พร้อมร้อย ๗๐	เกษตรสถาน ชาวบ้าน ใช้จ่ายด้าน การเกษตร	กองทั่วไป
๑๗๗	ติดตั้งระบบป้องกัน เพลิงไหม้ในหมู่บ้าน ภูแลและสำหรับการ เกษตร กลั่นผู้ชุมชนบ่อ บำบัด น้ำยางมะระ	-เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม การทำแบบดั้งเดิม และการอนุรักษ์ ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ ที่ช่วยในการสืบสานเชื้อสาย รากไม้ที่ อบต.กำแพง	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชารชน มีความพร้อม พร้อมร้อย ๗๐	เกษตรสถาน ชาวบ้าน ใช้จ่ายด้าน การเกษตร	กองทั่วไป

### รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เก็บต้น ครั้งที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑. ในเขตชุมชนทั่วไป ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ทุกคนที่ต้องมาใช้บริการ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อประโยชน์แก่ทุกคนที่ต้องมาใช้บริการ
- แผนงานพัฒนาท้องถิ่นชุดที่หนึ่ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลต่อคาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๗๙	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่ไม่บ่อ บាណกันน้ำตามแหล่งน้ำ แก้วรือด หมู่ ๑๓	-เพื่อรองรับความต้องการน้ำ ให้กับชุมชนและภาคการ เกษตร ตามเงื่อนไข ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๗๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ก่อสร้าง ระบบทดลองภาค ให้กับชุมชน ที่ใช้จ่ายต้น ทุนสูงใน การเกษตร
๑๘๐	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่ไม่บ่อ บាណกันน้ำตามแหล่งน้ำ แก้วรือด หมู่ ๑๔	-เพื่อรองรับความต้องการน้ำ ให้กับชุมชนและภาคการ เกษตร ตามเงื่อนไข ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ก่อสร้าง ระบบทดลองภาค ให้กับชุมชน ที่ใช้จ่ายต้น ทุนสูงใน การเกษตร
๑๘๑	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย พัฒนาและสร้างอาชีวศึกษา ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร กลุ่มผู้ที่ไม่บ่อ บាណกันน้ำตามแหล่งน้ำ แก้วรือด หมู่ ๑๕	-เพื่อรองรับความต้องการน้ำ ให้กับชุมชนและภาคการ เกษตร ตามเงื่อนไข ที่ขอรับการสนับสนุน หรือตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	ก่อสร้าง ระบบทดลองภาค ให้กับชุมชน ที่ใช้จ่ายต้น ทุนสูงใน การเกษตร

รายงานผลการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เน้นย้ำฯ สำนักงานฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  
องค์กรบริหารส่วนตัวบุคลากรพัฒนาฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยกระดับศักยภาพบุคลากรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบุคลากรที่มีศักยภาพและสร้างสรรค์ ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและมีความสามารถในการสอนที่ดี
- ก. ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ อปท. ในเขตบังคับดูแล ๗๗ ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันทางการค้าและรายได้ในประเทศที่ดีมากยิ่งขึ้น
- บุกรุกศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่ ๓ ยกระดับศักยภาพบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการสอนให้กับภูมิภาคที่ติดต่อทางภูมิศาสตร์

แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลกระทบฯ คาดการณ์	ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	ผู้ที่ดูแล รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
๑๒๑	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พัฒนาและอัพเดทสู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างซึ่งนำไป มาตามนโยบาย น้ำดื่มน้ำประปาฯ	-เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยี ในการดูแลดูแล แมลงศุ�性สมบัติของศักยภาพ ที่มีอยู่ในพืชต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รุ่นใหม่ที่อบรมด้วย	(ผู้ผลิตซอฟต์แวร์) ขาดแคลน บุคคลากร ก่อสร้างซึ่งนำไป มาตามนโยบาย น้ำดื่มน้ำประปาฯ	ขาดแคลนบุคคลากรที่มี ความสามารถในการดูแลดูแล แมลงศุ�性สมบัติของศักยภาพ ที่มีอยู่ในพืชต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รุ่นใหม่ที่อบรมด้วย	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชุม มีความสำเร็จ พิเศษ โดยร้อย ละ ๗๐	ประสานงาน มีความสำเร็จ พิเศษ โดยร้อย ละ ๗๐	ก่อสร้าง
๑๒๒	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พัฒนาและอัพเดทสู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างซึ่งนำไป มาตามนโยบาย น้ำดื่มน้ำประปาฯ	-เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยี ในการดูแลดูแล แมลงศุ�性สมบัติของศักยภาพ ที่มีอยู่ในพืชต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รุ่นใหม่ที่อบรมด้วย	(ผู้ผลิตซอฟต์แวร์) ขาดแคลน บุคคลากร ก่อสร้างซึ่งนำไป มาตามนโยบาย น้ำดื่มน้ำประปาฯ	ขาดแคลนบุคคลากรที่มี ความสามารถในการดูแลดูแล แมลงศุ�性สมบัติของศักยภาพ ที่มีอยู่ในพืชต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รุ่นใหม่ที่อบรมด้วย	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชุม มีความสำเร็จ พิเศษ โดยร้อย ละ ๗๐	ประสานงาน มีความสำเร็จ พิเศษ โดยร้อย ละ ๗๐	ก่อสร้าง
๑๒๓	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ พัฒนาและอัพเดทสู่ ภัยแล้งสำหรับการ เกษตร ก่อสร้างซึ่งนำไป มาตามนโยบาย น้ำดื่มน้ำประปาฯ	-เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยี ในการดูแลดูแล แมลงศุ�性สมบัติของศักยภาพ ที่มีอยู่ในพืชต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รุ่นใหม่ที่อบรมด้วย	(ผู้ผลิตซอฟต์แวร์) ขาดแคลน บุคคลากร ก่อสร้างซึ่งนำไป มาตามนโยบาย น้ำดื่มน้ำประปาฯ	ขาดแคลนบุคคลากรที่มี ความสามารถในการดูแลดูแล แมลงศุ�性สมบัติของศักยภาพ ที่มีอยู่ในพืชต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รุ่นใหม่ที่อบรมด้วย	-	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชุม มีความสำเร็จ พิเศษ โดยร้อย ละ ๗๐	ประสานงาน มีความสำเร็จ พิเศษ โดยร้อย ละ ๗๐	ก่อสร้าง

# การติดตามและประเมินผล

## การติดตามและประเมินผล

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

- (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้
  - (๑.๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗๐ คะแนน)
  - (๑.๒) การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (๑๕ คะแนน)
  - (๑.๓) ยุทธศาสตร์ (๖๕ คะแนน) ตามที่กำหนดไว้ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ครรдаได้เรือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
- (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้
  - (๒.๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)
  - (๒.๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)
  - (๒.๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)
  - (๒.๔) ยุทธศาสตร์และแผนงาน (๑๐ คะแนน)
  - (๒.๕) โครงการพัฒนา (๖๐ คะแนน) ตามที่กำหนดไว้ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ครรดาได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
- (๓) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จากองค์ประกอบ ดังนี้
  - (๓.๑) การใช้แบบสำรวจการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
    - (๓.๑.๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
    - (๓.๑.๒) แบบบัตรคะแนน
    - (๓.๑.๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์
    - (๓.๑.๔) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
    - (๓.๑.๕) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น
    - (๓.๑.๖) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม
    - (๓.๑.๗) แบบการประเมินผลกระทบ
    - (๓.๑.๘) แบบการประเมินความเสี่ยง
    - (๓.๑.๙) แบบการประเมินตนเอง
    - (๓.๑.๑๐) แบบอื่นๆ ท่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (๓.๑.๑) – (๓.๑.๑๐) หรือเป็นแบบสมกีติได้
  - (๓.๒) เชิงปริมาณ คุณภาพ ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย เวลา เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

- (๓.๓) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
- (๓.๔) วัดผลได้ดีจริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่
- (๓.๕) ผลกระทบ
- (๔) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
- (๔.๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคตอย่างไร
- (๔.๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

# ภาคผนวก